

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z122



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

Z122 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna (min. $\lambda=0,045$)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z122 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z122 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
polycie alternatywne: dachówka / blacha / gont / blachodach	
lata / kompozyt / deskowanie	10,0
warstwa wspierająca krycia + posocze	2,2
konstrukcja dachu	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
polycie alternatywne: dachówka / blacha / gont / blachodach	
lata / kompozyt / deskowanie	10,0
warstwa wspierająca krycia + posocze	2,2
włna mineralna pomiędzy krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew. / tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana: beton kominkowy / cegl. / ceramika	12,0
wykończenie wew. / tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew. / tynk / okap / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton kominkowy / cegl. / ceramika	24,0
wykończenie wew. / tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: ściankowe / tynk / ocieplenie / izolacja / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton kominkowy / cegl. / ceramika	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lity	24,0
hydroizolacja	
SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywna: wykładzina / kerolita / klejka	2,0
izolacja: betonowa z pręt. instalacji, zdyktowana	4,0
hydroizolacja w zesp. modyfik.	
strop: gr. wg rys. konstrukcji	5,0
sufit: tynk gładki	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
włna mineralna między belkami	
konstrukcja stropu / dachu	
ciężenie - jeśli wskazane w konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / gładź / boazeria	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / gładź / boazeria	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / gładź / boazeria	
PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNIE	
podłoga alternatywna: wykładzina / kerolita	
izolacja: betonowa z pręt. instalacji, zdyktowana	6,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
czarna betonowa - warstwa wykończająca	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT1 - PODŁOGA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
podłoga: mieszana / płyta	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10,0
podłoga: żywica zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

Z122 wersja podstawowa w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z122 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z122 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**