

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z99

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>            |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>                       |      |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne           | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                 |      |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne           | 12,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

**Z99** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIOWANIA:

**RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA</b>             |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA</b>                        |      |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne           | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b> |      |
| wykończenie wew: płyty GK          | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany       | 10,0 |
| włna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew: płyty GK          | 1,3  |

**Z99** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:


**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



**Z99** wersja podstawowa  
w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



| PG1 - PODŁOGA MIESZKANIOWA NA GRUNCIE          |      |
|------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota... |      |
| sztućka beton. z prow. instalacji, zdyktowana  | 5,0  |
| warstwa rozdzielająca np. folia PE             |      |
| ocieplenie: styropian                          | 10,0 |
| hydroizolacja                                  |      |
| zalewany beton - warstwa wyrównawcza           |      |
| beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)         | 10,0 |
| warstwa zagęszczona suchego piasku             | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                |      |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| posadzka: mrozoodporna płytki                      |      |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji |      |
| plata konstrukcyjna (C20/C25)                      | 10,0 |
| podsyпка żwirowa zagęszczona                       | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                    |      |

| PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym                |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| posadzka: mrozoodporna płytki                           |     |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji      |     |
| zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1.5%) gr.śr.    | 7,0 |
| lepek / papa bitumiczna / folia                         |     |
| ocieplenie: płyty lko-enerthem "rooftop" (lambda=0,023) |     |
| parozizolacja - folia / papa                            |     |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji                          |     |
| sufit: tynk gładki                                      |     |

| SS1 - STROP BETONOWY                                     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2,0 |
| sztućka betonowa z prow. instalacji, zdyktowana          | 4,0 |
| hydroizolacja w pom. mokrym                              |     |
| styropian                                                | 5,0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji                           |     |
| sufit: tynk gładki                                       |     |

| SS2 - STROP drewniany - podsufitka      |     |
|-----------------------------------------|-----|
| włna mineralna między belkami           |     |
| konstrukcja stropu / dachu              |     |
| steżenie - jeśli wskazane w konstrukcji |     |
| dotatkowa termoizolacja na ruszcie      | 5,0 |
| poszycie np. OSB/3                      |     |
| parozizolacja                           |     |
| wykończenie wew. np. płyty GK           |     |

| SD1 - DACH NIEOCIEPLONY                                        |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontafaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie    |      |

| SD2 - DACH OCIEPLONY                                           |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontafaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| włna mineralna pomiędzy krokiewiami                            | 20,0 |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| dotatkowa termoizolacja                                        | 5,0  |
| parozizolacja                                                  |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie                  |      |

| MW4 - ŚCIANA WEW. NOSNA                                |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

| MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA                         |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

| MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA        |      |
|------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: płyty GK         | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany       | 10,0 |
| włna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew.: płyty GK         | 1,3  |

| MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA              |      |
|---------------------------------------|------|
| hydroizolacja                         |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany | 24,0 |
| hydroizolacja                         |      |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA                      |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem) |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                    | 12,0 |
| hydroizolacja                                            |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                    | 24,0 |
| hydroizolacja                                            |      |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                    |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne              | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

Z99

Z500

wersja podstawowa  
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z99

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z99

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!