

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z340



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z340 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. BUDYNKU

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z340 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. BUDYNKU

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE		MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA		MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
podłoga alternatywna - wykładzina, terakota	5.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. Sra, ocieplenie / deskowanie / okładzina	10.0
ściana betonowa z przerwami, izolacja, zgrzewana	10.0	ściana: bloczki betonowe / beton lamy	24.0	ocieplenie: styropian	24.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	10.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
ocieplenie: styropian	10.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
zestawy betonowe - warstwa wykończająca	10.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
beton (C8/10) lub wg opisu konstrukcji	10.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
warstwa zapasowa suchego piasku	20.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0

PG3 - PODŁOGA GARAZU NA GRUNCIE		MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA		MW4 - ŚCIANA WEW. NOSNA	
podłoga alternatywna - wykładzina, terakota	5.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
ściana betonowa z przerwami, izolacja, zgrzewana	10.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	10.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
ocieplenie: styropian	10.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
zestawy betonowe - warstwa wykończająca	10.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
beton (C8/10) lub wg opisu konstrukcji	10.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
warstwa zapasowa suchego piasku	20.0	hydroizolacja	24.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	24.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20.0	hydroizolacja	24.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY		PT1 - PODŁOGA TARASU / PODSTĘPY WEJŚCIOWEGO		MW1 - ŚCIANA DOŁĄCZOWA MUROWANA	
podłoga alternatywna - wykładzina, terakota	5.0	podłoga: posadzka / deski	10.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	12.0
ściana betonowa z przerwami, izolacja, zgrzewana	10.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	10.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	12.0
ocieplenie: styropian	10.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
zestawy betonowe - warstwa wykończająca	10.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	12.0
beton (C8/10) lub wg opisu konstrukcji	10.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0
warstwa zapasowa suchego piasku	20.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	wykonczenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	12.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20.0	posadzka: mrozoodporna płyta	10.0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10.0

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z340 wersja podstawowa w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. BUDYNKU


TEMAT PRACOWNIA:

PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z340 wersja podstawowa
w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. BUDYNKU


TEMAT PRACOWNIOWANIA: **ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z340 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. BUDYNKU

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!