

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z465

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                  |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>             |      |
| wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                   |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne             | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>                        |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

**Z465** wersja podstawowa  
w technologii murowanej




**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO |                     |
| TEMAT<br>OPRACOWANIA:                   | <b>RZUT PARTERU</b> |

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



| M22 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                    |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                   |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne             | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

**Z465** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



| PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE            |      |
|------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota... |      |
| szlichta beton, z prow. instalacji, zdyktowana | 5,0  |
| warstwa rozdzielająca np: folia PE             |      |
| ocieplenie: styropian                          | 10,0 |
| hydroizolacja                                  |      |
| zatarfy beton - warstwa wyrównawcza            |      |
| beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)         | 10,0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku           | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                |      |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| posadzka: mrozoodporna płytki                      |      |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji |      |
| płyta konstrukcyjna (C20/C25)                      | 10,0 |
| podsyпка żwirowa zagęszczona                       | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                    |      |

| MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA              |      |
|---------------------------------------|------|
| hydroizolacja                         |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany | 24,0 |
| hydroizolacja                         |      |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA                      |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem) |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                    | 12,0 |
| hydroizolacja                                            |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                    | 24,0 |
| hydroizolacja                                            |      |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                   |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

| MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA              |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie wg potrzeb styropian                        |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| ocieplenie wg potrzeb styropian                        |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |

| MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA                             |      |
|------------------------------------------------------|------|
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne          | 24,0 |
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

| SS6 - STROP BETONOWY (poddasze nieogrzewane) |      |
|----------------------------------------------|------|
| wykończenie: szlichta betonowa               | 4,0  |
| hydroizolacja                                |      |
| styropian                                    | 25,0 |
| hydroizolacja                                |      |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji               |      |
| sufit: tynk gładki                           |      |

| SD1 - DACH NIEOCIEPLONY                                        |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                  | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                            | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                              |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie    |      |

**Z465** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA: **B-B PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



*To jest wersja demonstracyjna projektu!!!*



To jes

**Z465** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: [projekty@z500.pl](mailto:projekty@z500.pl); [www.z500.pl](http://www.z500.pl)


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

A: ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z465** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**