

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z261 v1



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MURUJANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew.: Sys. ocieplenia / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian EPS min.80 + fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	


Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian EPS min.80 - fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka nierozciągliwa płyta	
elastyczna i nierozciągliwa zaprawa na hydroizolacji	
podłoga kerolanowa (kerolan)	10,0
podłoga kerolanowa (kerolan)	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywna: wykładzina linoleum	5,0
elastyczna i nierozciągliwa zaprawa na hydroizolacji	
warstwa rozciągliwa np. klinkier	10,0
ocieplenie styropian min. EPS 100	10,0
hydroizolacja	
zbita betonowa + warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opinii konstruktora)	20,0
warstwa żwiru (rozmiar 0/4 mm)	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew. / tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana betonowa komorowa / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew. / tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty EPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lity	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew. / tynk / ocieplenie / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian EPS min 80 - fasada	24,0
ściana betonowa komorowa / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew. / tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
podłoga alternatywna: dachówka / blacha / gont / blachodach	
tynk / klinkier / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + posucie	2,2
warstwa izolacji termicznej (np. styropian min. 100)	20,0
konstrukcja dachu	
dobór materiału termozłazki	5,0
panceznia	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywna: wykładzina / linoleum / klepka	
ściana betonowa z pow. instalacji, zgrzewana	4,0
hydroizolacja w pom. mokrym	
strop: gr. wg wyk. konstruktor	10,0
sufit: tynk gładzi	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z261 v1 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!