

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z302 D



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		
poszycie konstrukcji np: OSB/3		1,2
ruszt metalowy lub drewniany		10,0
welna mineralna między słupkami		10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3		1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		
poszycie konstrukcji np: OSB/3		1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa		14,0
welna mineralna między słupkami		14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3		1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

Z302 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończenie zewn: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z302 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!




Z500

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT OPRACOWANIA	
----------------------	--

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogazewaniem	
posadzka: deski tarasu	2,0
łaty (wywołujące spadek)	
izolacja przeciwwodna	
poszycie np. OSB/3	1,2
fund. wentylacyjny tarasowy spadek min 1cm	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wetna mineralna między belkami	
konstrukcja balkonu	1,2
poszycie np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończenie wew. np. płyty GK	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
pokrycie alternatywne: dachówka / blacha / gont / blachodach	
łaty / kontrłaty / deskowanie	10,0
wetna welonowego krycia + poszycie	2,2
wetna mineralna między krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	
dotychczasowa termoizolacja	5,0
parozizolacja	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
PG1 - PODLOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podloga alternatywna: wykładzina terakotowa	
sztachta beton. z prow. instalacji, zylistowana	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ociepłenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
czyste beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapaszczeniowa szutrzowego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ2 - SCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	24,0
hydroizolacja	
MW2 - SCIANA DZIAŁOWA LERKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
MZ3 - SCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończenie zew. SPC - ocieplenie / deskowanie / okładzina	
ociepłenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
izolacja przeciwwodna: deszczowa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C-20/25)	10,0
podkładka żwirowa zagęszczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
poszycie alternatywne: dachówka / blacha / gont / blachodach	
łaty / kontrłaty / deskowanie	10,0
wetna welonowego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SSI - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywna: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wetna betonowa	10,0
warstwa rozdzielająca hydroizolacja w pom. mokrym	
hydroizolacja wetna skłania	5,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
strop: gr. wg konstrukcji + wetna między belki	
poszycie np. płyty OSB/3	1,2
wykończenie wew. np. płyty GK	
MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinierowe / tynk cokolowy (porząd terenowy)	
ociepłenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	24,0
hydroizolacja	
MW1 - SCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	

Z302 D wersja podstawowa w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z302 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z302 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!