

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z113 D



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
ruszt metalowy lub drewniany	10,0	
wełna mineralna między słupkami	10,0	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0	
folia wiatroizolacyjna		
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0	
wełna mineralna między słupkami	14,0	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
paroizolacja		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0	
wełna mineralna między słupkami	14,0	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

Z113 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,00
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,20
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,00
welna mineralna między słupkami	14,00
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,20
paraizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np.: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np.: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z113 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA	
----------------------	--

IIA:	RZUT PODDASZA
------	---------------

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z113 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO
TEMAT PRACOWNIA: **RZUT DACHU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szkiba beton, 4 proc. elastycz. przylutowana	5.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10.0
hydroizolacja	
zabudwa beton - warstwa wyrównująca	
beton C20/25 lub wg spec. konstruktora	10.0
warstwa zabezpieczająca suchego piasku	
grunt rodzimy po aspekcie humusu	20.0
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mezosodoporne płyty	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
obłata konstrukcyjna (C20/25)	10.0
podsyłka żwirowa zagęszczona	20.0
grunt rodzimy po aspekcie humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonczenie: styropian / link szklany (łuski) / kerolan	
ocieplenie: płyty XPS	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykonczenie: wełna mineralna / deski / panele / laminat	
ocieplenie: styropian ryflowany	6.0
folia wiatroszczelniająca	
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14.0
wełna mineralna między słupkami	14.0
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
paronizacja	
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LUB KUCHA	
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
fund. metalowy lub drewniany	10.0
wełna mineralna między słupkami	14.0
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14.0
wełna mineralna między słupkami	14.0
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	1.2
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / gładź / klepka	2.0
suchy basztyn 12x24 cm OSB / 2x drewno	3.5
warstwa rozdzielająca hydroizolacja w pom. mokrym	
hydroizolacja: wełna mineralna	8.0
poszycie konstrukcji: np. OSB/3	2.5
strop: gr. wełna konstrukcyjna + wełna między belki	
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	5.0
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
strop: gr. wełna konstrukcyjna + wełna między belki	
wełna mineralna między belkami	20.0
konstrukcja stropu / dachu	22.0
konstrukcja dachu	5.0
paronizacja	
wykonczenie: wełna mineralna / gips / gładź / boazeria / tynk	1.0
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
łaty / koniki / deski	10.0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2.2
konstrukcja dachu	
uszczelnienie: wykonanie: płyty GK / boazeria / deski	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
łaty / koniki / deski	10.0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2.2
wełna mineralna między krokiewkami	20.0
konstrukcja dachu	
uszczelnienie: wykonanie: płyty GK / boazeria / deski	
paronizacja	
wykonczenie: płyty GK / boazeria / deski	

Z113 D wersja podstawowa w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z113 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z113 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!