

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z12 D

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
węlna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
węlna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
węlna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z12 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z12 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z12 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	5,0
beton C20/25 z prętami zbrojeniowymi	10,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	0,5
izolacja akustyczna	10,0
izolacja cieplna	10,0
warstwa zapasowa suchego posadzki	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykonanie: drewno, styropian / deskowanie / okładzina	6,0
izolacja cieplna	10,0
izolacja akustyczna	10,0
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
ściana konstrukcyjna drewniana	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonanie: wełna, płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykonanie: drewno, płyty GK + gładź / boazeria / tynk	1,2
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
ściana konstrukcyjna drewniana	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
wykonanie: wełna, płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
izolacja cieplna	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0
izolacja akustyczna	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonanie: cegła, tynk, cokołowy (poziomy) tynk	12,0
izolacja cieplna	10,0
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0
izolacja akustyczna	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykonanie: wełna, płyty GK + gładź / boazeria / tynk	1,2
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
ściana konstrukcyjna drewniana	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
wykonanie: wełna, płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
SD2 - DACH OCIEPLONY	
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja cieplna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja akustyczna: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTĘPU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja cieplna: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja akustyczna: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja cieplna: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja akustyczna: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja cieplna: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja akustyczna: mrozoodporna płyta	2,0
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / gładź / klepka	2,0
warstwa rozdzielająca hydroizolacja w pom. mokrym	5,0
izolacja cieplna: wykładzina / gładź / klepka	5,0
posadzka konstrukcyjna np. OSB/3	1,2
strop: gr. w. konstrukcyjna + wełna pomiędzy belkami	1,2
posadzka np. płyty OSB/3	1,2
wykonanie: wełna, np. płyty GK	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
posadzka: OSB/3	1,2
warstwa rozdzielająca między belkami	
konstrukcja stropu: dach	
izolacja cieplna - jeśli wskazane w konstrukcji	
izolacja akustyczna - jeśli wskazane w konstrukcji	
parozizolacja	
wykonanie: wełna, np. płyty GK	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z12 D wersja podstawowa w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: B-B PRZEKRÓJ



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z12 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z12 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!