

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z262 D GL

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z262 D GL wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

**WAT
RACOWANIA**

WYKRES 10.10 WYKRES 10.11 WYKRES 10.12 WYKRES 10.13 WYKRES 10.14 WYKRES 10.15 WYKRES 10.16 WYKRES 10.17 WYKRES 10.18 WYKRES 10.19 WYKRES 10.20 WYKRES 10.21 WYKRES 10.22 WYKRES 10.23 WYKRES 10.24 WYKRES 10.25 WYKRES 10.26 WYKRES 10.27 WYKRES 10.28 WYKRES 10.29 WYKRES 10.30 WYKRES 10.31 WYKRES 10.32 WYKRES 10.33 WYKRES 10.34 WYKRES 10.35 WYKRES 10.36 WYKRES 10.37 WYKRES 10.38 WYKRES 10.39 WYKRES 10.40 WYKRES 10.41 WYKRES 10.42 WYKRES 10.43 WYKRES 10.44 WYKRES 10.45 WYKRES 10.46 WYKRES 10.47 WYKRES 10.48 WYKRES 10.49 WYKRES 10.50 WYKRES 10.51 WYKRES 10.52 WYKRES 10.53 WYKRES 10.54 WYKRES 10.55 WYKRES 10.56 WYKRES 10.57 WYKRES 10.58 WYKRES 10.59 WYKRES 10.60 WYKRES 10.61 WYKRES 10.62 WYKRES 10.63 WYKRES 10.64 WYKRES 10.65 WYKRES 10.66 WYKRES 10.67 WYKRES 10.68 WYKRES 10.69 WYKRES 10.70 WYKRES 10.71 WYKRES 10.72 WYKRES 10.73 WYKRES 10.74 WYKRES 10.75 WYKRES 10.76 WYKRES 10.77 WYKRES 10.78 WYKRES 10.79 WYKRES 10.80 WYKRES 10.81 WYKRES 10.82 WYKRES 10.83 WYKRES 10.84 WYKRES 10.85 WYKRES 10.86 WYKRES 10.87 WYKRES 10.88 WYKRES 10.89 WYKRES 10.90 WYKRES 10.91 WYKRES 10.92 WYKRES 10.93 WYKRES 10.94 WYKRES 10.95 WYKRES 10.96 WYKRES 10.97 WYKRES 10.98 WYKRES 10.99 WYKRES 10.100	WYKRES 10.101 WYKRES 10.102 WYKRES 10.103 WYKRES 10.104 WYKRES 10.105 WYKRES 10.106 WYKRES 10.107 WYKRES 10.108 WYKRES 10.109 WYKRES 10.110 WYKRES 10.111 WYKRES 10.112 WYKRES 10.113 WYKRES 10.114 WYKRES 10.115 WYKRES 10.116 WYKRES 10.117 WYKRES 10.118 WYKRES 10.119 WYKRES 10.120 WYKRES 10.121 WYKRES 10.122 WYKRES 10.123 WYKRES 10.124 WYKRES 10.125 WYKRES 10.126 WYKRES 10.127 WYKRES 10.128 WYKRES 10.129 WYKRES 10.130 WYKRES 10.131 WYKRES 10.132 WYKRES 10.133 WYKRES 10.134 WYKRES 10.135 WYKRES 10.136 WYKRES 10.137 WYKRES 10.138 WYKRES 10.139 WYKRES 10.140 WYKRES 10.141 WYKRES 10.142 WYKRES 10.143 WYKRES 10.144 WYKRES 10.145 WYKRES 10.146 WYKRES 10.147 WYKRES 10.148 WYKRES 10.149 WYKRES 10.150 WYKRES 10.151 WYKRES 10.152 WYKRES 10.153 WYKRES 10.154 WYKRES 10.155 WYKRES 10.156 WYKRES 10.157 WYKRES 10.158 WYKRES 10.159 WYKRES 10.160 WYKRES 10.161 WYKRES 10.162 WYKRES 10.163 WYKRES 10.164 WYKRES 10.165 WYKRES 10.166 WYKRES 10.167 WYKRES 10.168 WYKRES 10.169 WYKRES 10.170 WYKRES 10.171 WYKRES 10.172 WYKRES 10.173 WYKRES 10.174 WYKRES 10.175 WYKRES 10.176 WYKRES 10.177 WYKRES 10.178 WYKRES 10.179 WYKRES 10.180 WYKRES 10.181 WYKRES 10.182 WYKRES 10.183 WYKRES 10.184 WYKRES 10.185 WYKRES 10.186 WYKRES 10.187 WYKRES 10.188 WYKRES 10.189 WYKRES 10.190 WYKRES 10.191 WYKRES 10.192 WYKRES 10.193 WYKRES 10.194 WYKRES 10.195 WYKRES 10.196 WYKRES 10.197 WYKRES 10.198 WYKRES 10.199 WYKRES 10.200
--	---

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
beton z pow. instalacji, zdyklowana	5,0
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zbita warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasująca suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG2 - POSADZKA GARAZU NA GRUNCIE	
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości	
beton z pow. instalacji, zdyklowana (z wyjątkiem)	5,0
hydroizolacja	
zbita warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	15,0
warstwa zapasująca suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: nierozsypna płyta	
elastyczna / nierozsypna zaprawa na hydroizolacji	
beton klasy B15 zdyklowany 1x1m	5,0
beton klasy B7,5 zdyklowany 1x1m	
posadzka drewno posadzczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łaty	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonczenie: styropian	12,0
ocieplenie: styropian do fundamentu	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łaty	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	6,0
ocieplenie: styropian	
izolacja: styropian	1,2
poszycie	14,0
ściana: konstrukcja szkieletowa	
włna mineralna (min. LSH 035)	14,0
parozizolacja	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna (min. LSH 035)	14,0
parozizolacja	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEWKA	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
rust: metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna (min. LSH 035)	10,0
parozizolacja	
wykonczenie: wene. tylny / płyty GK / gładź / boazeria	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFLITA	
konstrukcja stropu / dachu	
włna mineralna	20,0
parozizolacja - folia	
płyta szkieletowa wa. ryc. konstrukcji (min. OSB15)	
rust: wieszaki pod płyty GK	
wykonczenie: sufitu, płyty GK mocowana do rusztu	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
blaty / konstrukcja / deski	10,0
włna mineralna	2,5
ocieplenie: włna mineralna	20,0
konstrukcja dachu	
parozizolacja	
wykonczenie: płyty GK / boazeria / deski	

Z262 D GL wersja podstawowa w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT: B-B PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z262 D GL

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z262 D GL

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!