

# DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK FRONT



PERSPEKTYWA WIDOK TYŁ

Z140 v1

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                   |      |
| wykończeniezew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne              | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>             |      |
| wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                   |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne              | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>                         |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne              | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

**Z140 v1** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA:**RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>  |      |
| wykończenie wew: płyty GK           | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany        | 10,0 |
| węlna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew: płyty GK           | 1,3  |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2w - ŚCIANA ZEWN. NA WIĄZARZE OCIEPLONA</b>       |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian ryflowany                        | 23,0 |
| folia wiatroizolacyjna                                 |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                         |      |
| ściana konstruowana na wiązarze                        | 14,0 |
| węlna mineralna między słupkami                        |      |
| poszycie konstrukcji np: OSB/3                         |      |
| paroizolacja                                           |      |
| wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk   |      |

**Z140 v1** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA:

**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!





**Z140 v1** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55


e-mail: [projekty@z500.pl](mailto:projekty@z500.pl); [www.z500.pl](http://www.z500.pl)

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

|                      |  |
|----------------------|--|
| TEMAT<br>OPRACOWANIA |  |
|----------------------|--|

|     |            |
|-----|------------|
| IA: | RZUT DACHU |
|-----|------------|

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>                               |      |
| hydroizolacja                                                 |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                         | 24,0 |
| hydroizolacja                                                 |      |
| <b>MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA</b>                    |      |
| wykończenie: cegła / tynk / gładź (ponad terenem)             | 12,0 |
| ocieplenie: styropian                                         | 10,0 |
| hydroizolacja                                                 |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                         | 24,0 |
| hydroizolacja                                                 |      |
| <b>SD1 - DACH NIEOCIEPLONY</b>                                |      |
| okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                 | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                           | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                             |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie   |      |
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>                   |      |
| wykończenie: tynk / płyty GK / glazura / boazeria             | 24,0 |
| ocieplenie: styropian                                         |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne                    | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>                               |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        | 24,0 |
| ocieplenie: styropian                                         |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne                    | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        |      |
| <b>MZ2w - ŚCIANA ZEWN. NA WIĄZARZE OCIEPLONA</b>              |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        | 24,0 |
| ocieplenie: styropian                                         |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne                    | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        |      |
| <b>PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO</b>            |      |
| posadzka: mrozoodporna płyta                                  |      |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji            | 10,0 |
| płyta konstrukcyjna (C20/C25)                                 | 20,0 |
| podsypanka żwirowa zagęszczona                                |      |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                               |      |
| <b>SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA</b>                      |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        | 24,0 |
| ocieplenie: styropian                                         |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne                    | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        |      |
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                         |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        | 12,0 |
| ocieplenie: styropian                                         |      |
| ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne                    | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        |      |
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                            |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria        | 1,3  |
| posadzka: mrozoodporna płyta                                  | 10,0 |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji            | 10,0 |
| płyta konstrukcyjna (C20/C25)                                 | 20,0 |
| podsypanka żwirowa zagęszczona                                |      |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                               |      |
| <b>PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE</b>                    |      |
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...                |      |
| szalica beton. z prow. instalacji, zdylatowana                | 5,0  |
| warstwa rozdzielająca np.: folia PE                           | 10,0 |
| ocieplenie: styropian min. EPS100                             | 10,0 |
| hydroizolacja                                                 |      |
| zatarpy beton - warstwa wyrównawcza                           | 10,0 |
| beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)                        | 10,0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku                          | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                               |      |

Z140 v1 wersja podstawowa w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNI: **B-B PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z140 v1** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z140 v1** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!