

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z101 D h+

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wetna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z101 D h+

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z101 D h+ wersja podstawowa w technologii drewnianej

	Z500 sp. z o.o. tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl
	PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO
TEMAT OPRACOWANIA:	RZUT DACHU

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	20,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie zewnętrzne: wykładzina, terakota	
ocieplenie: styropian	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	20,0
hydroizolacja	
PG - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota	
ładźnia betonowa z przerwą izolacyjną, żyzdowa	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
ładźnia betonowa - warstwa wywornicza	10,0
beton (C8/F10 lub wg opisu konstrukcji)	20,0
warstwa zabezpieczająca	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończenie zewnętrzne: Systemy i deski	6,0
ocieplenie: styropian ryflowany	12,0
folia wiatroszczelna	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	12,0
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wetna mineralna między słupkami	12,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	12,0
parozizolacja	
wykończenie wewnętrzne: płyty GK + gładź / boazeria / liny	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wewnętrzne: płyty GK + gładź / boazeria / liny	12,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	12,0
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	12,0
wykończenie zewnętrzne: płyty GK + gładź / boazeria / liny	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
poszycie alternatywne: deski / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty i korytka / deskowanie	22,0
wetna mineralna między słupkami	22,0
konstrukcja dachu	22,0
opracowanie i wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
poszycie alternatywne: deski / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty i korytka / deskowanie	22,0
wetna mineralna między słupkami	22,0
konstrukcja dachu	22,0
opracowanie i wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	10,0
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	10,0
ładźnia konstrukcyjna (odizolacja)	10,0
ładźnia żwirowa zabezpieczająca	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SST - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywna: wykładzina / gładź / klepka	2,0
wetna mineralna między belkami	5,0
hydroizolacja	
poszycie konstrukcji np. OSB/3	12,0
strop: gr. wa konstrukcji + wetna pomiędzy belki	12,0
poszycie np. płyty OSB/3	12,0
wykończenie wewnętrzne: np. płyty GK	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
poszycie np. OSB/3	12,0
wetna mineralna między belkami	5,0
konstrukcja stropu / dachu	5,0
stężenie - jeśli wskazane w konstrukcji	
dotychczasowa termoizolacja na miejscu	5,0
poszycie np. OSB/3	12,0
parozizolacja	
wykończenie wewnętrzne: np. płyty GK	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Z101 D h+

wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500

Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA:	PRZEKRÓJ
--------------------	----------

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Z101 D h+

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z101 D h+

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!