

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Z494



| MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA | |
|--|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina | |
| ocieplenie: styropian | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

| MW4 - ŚCIANA WEW. NOSNA | |
|---|------|
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

| MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA | |
|--|------|
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z494 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PARTERU

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA

| | |
|--|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina | |
| ocieplenie: styropian | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA

| | |
|------------------------------------|------|
| wykończenie wew: płyty GK | 1,3 |
| ruszt metalowy lub drewniany | 10,0 |
| włna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew: płyty GK | 1,3 |

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z494 wersja podstawowa
w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: **RZUT PODDASZA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



| PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE | |
|---|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota... | |
| szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana | 5,0 |
| ocieplenie: styropian | 10,0 |
| hydroizolacja | |
| zaliarty beton - warstwa wyrównawcza | |
| beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji) | 10,0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu | |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO | |
|--|------|
| posadzka: mrozoodporne płytki | |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji | |
| beton klasy B15 zdylatowany 1x1m | 5,0 |
| beton klasy B7,5 zdylatowany 1x1m | |
| podsyпка zwirowa zagęszczona | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu | |

| MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA | |
|---------------------------------------|------|
| hydroizolacja | |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany | 24,0 |
| hydroizolacja | |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA | |
|--|------|
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem) | |
| ocieplenie: styropian do fundamentów | 12,0 |
| hydroizolacja | |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany | 24,0 |
| hydroizolacja | |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA | |
|--|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina | |
| ocieplenie: styropian | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 24,0 |
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

| MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA | |
|--|------|
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 24,0 |
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

| MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA | |
|--|------|
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne | 12,0 |
| wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria | |

| PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE | |
|--|--|
| pokrycie: warstwy wykończeniowe (sys. spadkowego) | |
| ocieplenie: zawarte w SPS gr. wg potrzeb | |
| izolacja - folia | |
| konstrukcja stropu (grubość wg projektu) | |
| izolacja - folia | |
| ocieplenie: Termo Organika (dach/podłoga) gr. wg potrzeb | |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina | |

| SS1 - STROP BETONOWY | |
|--|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2,0 |
| szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana | 4,0 |
| hydroizolacja w pom. mokrym | |
| styropian | 10,0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji | |
| sufit: tynk gładki | |

| SS2 - STROP BETONOWY | |
|--|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2,0 |
| szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana | 4,0 |
| hydroizolacja w pom. mokrym | |
| styropian | 22,0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji | |
| sufit: tynk gładki | |

| SD2 - DACH OCIEPLONY | |
|---|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach | |
| łaty i kontrłaty / deskowanie | 10,0 |
| warstwa wspólnego krycia + poszycie | 2,2 |
| włna mineralna (min L=0,035) | 20,0 |
| dotatkowa termoizolacja | 5,0 |
| konstrukcja dachu | |
| paroizolacja | |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie | |

Z494 wersja podstawowa w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl



PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: **B-B PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z494 wersja podstawowa
w technologii murowanej





Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: **ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z494 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!