


## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx60 bg



|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA</b>              |      |
| wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fasada             |      |
| ściana: YTONG PP4 / 06                                  | 24,0 |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA</b>                          |      |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| ściana: YTONG PP4 / 06                                  | 24,0 |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                   |      |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)                   | 12,0 |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

## OGLĄDASZ WERSJE DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

Z500.pl/Zx60bg

**Zx60  
bg**

**wersja podstawowa  
w technologii murowanej**



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500


PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PARTERU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA</b>              |      |
| wykonczenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie styropian Termo Organika fasada              | 24,0 |
| ściana YTONG PPA / 08                                   |      |
| wykonczenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>                      |      |
| wykonczenie wew. płyty GK                               | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany                            | 10,0 |
| włna mineralna: KNAUF Insulation w Ecose Technology     | 10,0 |
| wykonczenie wew. płyty GK                               | 1,3  |

Z500.pl/Zx60bg

**Zx60  
bg**

**wersja podstawowa  
w technologii murowanej**

## OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PIĘTRA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



| PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE              |      |
|---------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...    | 5.0  |
| szlichta beton z prow. instalacji, zdylatowana    | 10.0 |
| ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga | 10.0 |
| hydroizolacja                                     | 24.0 |
| człapy beton - warstwa wyrównawcza                | 10.0 |
| beton B10                                         | 10.0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku              | 20.0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                   |      |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO      |      |
|--------------------------------------------------|------|
| posadzka: mrozoodporne płytki                    |      |
| blaszczyna mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji | 5.0  |
| beton klasy B15 zdylatowany 1x1m                 | 5.0  |
| beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m                | 20.0 |
| podstopyka żwirowa zagęszczona                   |      |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                  |      |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA                      |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: klinkierowy / tynk cokolowy (ponad terenem) |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fundament           | 12.0 |
| hydroizolacja                                            | 24.0 |
| ściana: bloczki betonowe / beton ławy                    |      |
| hydroizolacja                                            |      |

| PT3 - BALKON ZEWNĘTRZNY                                |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| posadzka: mrozoodporne płytki                          |     |
| blaszczyna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji     | 4.0 |
| zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1.5%) gr.śr.   | 4.0 |
| tepal / papa bitumiczna / folia                        |     |
| ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga      | 5.0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcja                         |     |
| dodatkowa izolacja termiczna: styropian Termo Organika |     |
| wykończenie: System Platinum                           |     |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fasada              | 24.0 |
| ściana: YTONG P24 / 66                                   |      |
| wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria    |      |

| MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA                         |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew. płyty GK                           | 1.3  |
| ruszt metalowy lub drewniany                        | 10.0 |
| wełna mineralna KNAUF Insulation w Ecosy Technology | 10.0 |
| wykończenie wew. płyty GK                           | 1.3  |

| SS1 - STROP NAD PARTEREM                                 |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2.0 |
| człochy betonowa z prow. instalacji, zdylatowana         | 4.0 |
| hydroizolacja w pom. mokrym                              |     |
| stropian Termo Organika dach-podłoga                     | 5.0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji                           |     |
| suff: tynk gładki                                        |     |

| SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA                   |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| konstrukcja stropu / dachu                          | 20.0 |
| ocieplenie: wełna w Ecosy Technology między jętkami | 20.0 |
| parozizolacja - folia                               |      |
| plyta szkieletowa (OSB15)                           |      |
| ruszt wsporczy pod płyty GK                         |      |
| plyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu          |      |

| SD1 - DACH NIEOCIEPLONY                                     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho    | 2.0 |
| lasy / konizy / deskowanie                                  | 2.0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                         | 2.0 |
| konstrukcja dachu                                           |     |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie |     |

| SD2 - DACH OCIEPLONY                                     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho | 2.0  |
| lasy / konizy / deskowanie                               | 2.0  |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                      | 2.2  |
| ocieplenie: wełna KNAUF Insulation w Ecosy Technology    | 20.0 |
| parozizolacja                                            |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie            |      |

# OGŁĄDASZ WERSJE DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

Z500

ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.Z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO



Przekrój poprzeczny

Z500.pl/Zx60bg

Zx60bg

wersja podstawowa  
w technologii murowanej

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



## OGLĄDASZ WERSJE DEMO **ELEWACJA OGRODOWA (tylna)**

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

### UWAGI :


- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru (okładzina drewniana, cegła klinkierowa, tynk cienkowarstwowy)

Z500.pl/Zx60bg


**Zx60  
bg**

**wersja podstawowa  
w technologii murowanej**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa<br>tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35<br>e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl<br><small>Copyright registered trademark by Z500</small> |
|                                                                                       | PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO                                                                                                                                                    |
| TEMAT OPRACOWANIA:                                                                    | <b>ELEWACJE frontowa i ogrodowa</b>                                                                                                                                                            |



## ELEWACJE BOCZNE



### UWAGI :

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem w zakresie nadzoru (okładzina drewniana, cegła klinkierowa, tynk cienkowarstwowy)

Z500.pl/Zx60bg

**Zx60  
bg**

**wersja podstawowa  
w technologii murowanej**

## OGLĄDASZ WERSJE DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa<br>tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35<br>e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl<br><small>Copyright registered trademark by Z500</small> |
|                                                                                       | PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO                                                                                                                                                    |
| TEMAT<br>OPRACOWANIA:                                                                 | <b>ELEWACJE BOCZNE</b>                                                                                                                                                                         |