

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Zb11

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



M22 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. Platinum / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika, typ: Fasada	
ściana: YTONG PP4 / 06	24,00
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: YTONG PP4 / 06	24,00
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: SILKA (12cm) / YTONG (11,5cm)	12,00
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z500.pl/Zb11
Zb11 wersja podstawowa
w technologii murowanej

ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA


RZUT PARTERU

OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.32 cm	
okładzina klinkierowa/ tynk cokołowy (ponad terenem)	12.0
ocieplenie: styropianM20 do gruntu(12cm)/ Styrodur	
izolacja pionowa powłokowa-bitumiczna x3,na rapówce	
ściana z blozków betonowych	24.0
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA gr.39(40)cm	
tynk mineralny na siatce	
ocieplenie - styropian	15.0
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)	24.0
suchy tynk-płyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)	
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura	
ściana:Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka	12.0
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA 10 cm (12,5cm)	
plyty GK zależnie od typu pomieszczenia	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
welna mineralna między słupkami	10.0
plyty GK typ: zależnie od rodzaju pomieszczenia	1.3
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA 24cm (25cm)	
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura	
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)	24.0
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura	

OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

Z500.pl/Zb11
Zb11 wersja podstawowa
w technologii murowanej

ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl


Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szczipta beton z row. instalacji, zblatowana	5,0
ogrzewanie - styropian M30	10,0
folia hydroizolacyjna 2x na zakład	1,0
zatarcie beton warstwa wyrównawcza	10,0
beton B10	20,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE	
podłoga, alternatywnie: gres	
szczipta betonowa zblatowana	4,0
folia hydroizolacyjna 2x na zakład	
zatarcie beton warstwa wyrównawcza	15,0
beton B15	20,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SS1 STROP NAD PARTEREM	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota, klepka	2,0
szczipta betonowa z row. instalacji, zblatowana	4,0
izolacja wodochronna w pom. mokrym	
izolacja akustyczna-styropian, wełna mineralna (opcja)	5,0
konstrukcja stropu - strop TERIVA	24,0
sufit - tynk gładki	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA 24cm	
izolacja pionowa powłokowa-bitumiczna x3 na rapowce	
ściana z bloków betonowych	24,0
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr. 32 cm	
okładzina klinkierowa tynk cokolowy (ponad terenem)	
ogrzewanie: styropian M30 do gruntu (2cm); styropian	12,0
izolacja pionowa powłokowa-bitumiczna x3 na rapowce	
ściana z bloków betonowych	24,0
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA gr. 39(40)cm	
tynk mineralny na siatce	
ogrzewanie - styropian	15,0
ściana Gazobeton/Ceram pustak szczelny "U"(25cm)	24,0
suchy tynk-płyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 / gładź	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)	
tynk wewnętrzny, cem.-wap.kl.3 gładź	
ściana Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka	12,0
tynk wewnętrzny, cem.-wap.kl.3 gładź	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA 10 cm (12,5cm)	
płyty GK zależnie od typu pomieszczenia	1,3
nazr. metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między ścianami	10,0
płyty GK typ. zależnie od rodzaju pomieszczenia	1,3
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA 24cm (25cm)	
tynk wewnętrzny, cem.-wap.kl.3 gładź	
ściana Gazobeton/Ceram. pustak szczelny "U"(25cm)	24,0
tynk wewnętrzny, cem.-wap.kl.3 gładź	
SD2 DACH OCIEPLONY	
dachodachówka lub dachówka ceramiczna	
łaty 4 x 5 w rozstawie wg zaleceń producenta	
kontrakt w zółt. krokwie	
membrana paroprzepuszczalna	
między krokiewmi - ocieplenie wełna miner. + folia	20,0
konstrukcja dachu	
sufit - płyty GK / boazeria na ruszcie	

Z500.pl/Zb11

Zb11 wersja podstawowa w technologii murowanej

ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA


PRZEKRÓJ A-A

OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNIE	
podłoga alternatywnie: drewniana deszczowna	5,0
szkła beton z przerw. izolacją: zdyktowana	10,0
ociepłenie: Termo Organika Sys. Platinum (dachypodłoga)	10,0
hydroizolacja	10,0
zestaw: beton - warstwa wykończająca	15,0
beton B10	20,0
warstwa zapoczątkowanego suchego piasku	20,0
grunt rozdzielony po zbiegu hantusa	
PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNIE	
podłoga: tynk o zwiększonym wykończeniu	5,0
szkła beton z przerw. izolacją: zdyktowana (wymagalna)	10,0
hydroizolacja	10,0
zestaw: beton - warstwa wykończająca	15,0
beton B10	20,0
warstwa zapoczątkowanego suchego piasku	20,0
grunt rozdzielony po zbiegu hantusa	
MZ - SCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton ławy	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ociepłenie: styropian Termo Organika, typ: Fundament	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton ławy	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie: gips, Sys. Plasterum i dekorowanie / okładziny	
ociepłenie: styropian Termo Organika, typ: Fasada	12,0
ściana: XTONG PPH 08	24,0
wykończenie: wiew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW4 - SCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie: wiew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana: XTONG PPH 08	24,0
wykończenie: wiew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW1 - SCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie: wiew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana: SYKA 120mm / XTONG PPH 08	12,0
wykończenie: wiew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balchodach	10,0
warstwa wstępnego krycia + posocze	2,2
konstrukcja dachu	2,2
opcjonalnie: wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balchodach	10,0
warstwa wstępnego krycia + posocze	2,2
ociepłenie: wełna mineralna KNAUF Insulation w EcoSystem	20,0
konstrukcja dachu	2,2
opcjonalnie: wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTĘP WIEŚCOWY	
podłoga: alternatywnie: drewniana deszczowna	5,0
szkła beton z przerw. izolacją: zdyktowana	10,0
ociepłenie: Termo Organika Sys. Platinum (dachypodłoga)	10,0
hydroizolacja	10,0
zestaw: beton - warstwa wykończająca	15,0
beton B10	20,0
warstwa zapoczątkowanego suchego piasku	20,0
grunt rozdzielony po zbiegu hantusa	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
podłoga alternatywnie: drewniana deszczowna / tynk / blacha	2,0
szkła beton z przerw. izolacją: zdyktowana	4,0
ociepłenie: Termo Organika Sys. Platinum (dachypodłoga)	10,0
hydroizolacja	10,0
zestaw: beton - warstwa wykończająca	15,0
beton B10	20,0
warstwa zapoczątkowanego suchego piasku	20,0
grunt rozdzielony po zbiegu hantusa	

Z500.pl/Zb11

Zb11 wersja podstawowa
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.Z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA


PRZEKRÓJ B-B

OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJE

UWAGI :

Ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu

Z500.pl/Zb11

Zb11 wersja podstawowa w technologii murowanej

OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO


Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

Z500 ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl
Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

ELEWACJE frontowa i ogrodowa



ELEWACJE BOCZNE

UWAGI :

Ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu



OGLĄDASZ WERSJĘ DEMO

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody

Z500.pl/Zb11

Zb11 wersja podstawowa
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 11 / 6 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

ELEWACJE BOCZNE