



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500 Copyright registered trademark by Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	




MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500	Copyright registered trademark by Z500
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa	
tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005	
www.Z500.pl email: projekty@z500.pl	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
RZUT PARTERU	

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. $\lambda=0.045$)	10.0
wykończenie wew: płyty GK	1.3


MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
RZUT PIĘTRA	



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	24.0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0.045)	10.0
wykończenie wew: płyty GK	1.3

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...	
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5.0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga	10.0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10.0
beton B10	10.0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PG2 - POSADZKA GARAŻA NA GRUNCIE	
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości	
szlichta bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona)	5.0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	15.0
beton B10	15.0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach.	
łaty i kontrłaty / deskowanie	10.0
ocieplenie: styropian Termo Organika krycia + poszycie	2.2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m	5.0
beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m	20.0
podsyłka żwirowa zagęszczona	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	24.0
ściana: bloczki betonowe / beton lany	
hydroizolacja	

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)	
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24.0
hydroizolacja	

SS1 - STROP NAD PARTEREM	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...	2.0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana	4.0
hydroizolacja w pom. mokrym	
styropian Termo Organika dach-podłoga	5.0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	


SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
konstrukcja stropu / dachu	
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min. L=0.035)	20.0
paroizolacja - folia	
płyta stężająca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)	
ruszt wspierający pod płytą GK	
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu	

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500	Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
	Przekrój A-A



M22 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA		
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		12.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA		
wykończenie wew: płyty GK		1.3
ruszt metalowy lub drewniany		10.0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)		10.0
wykończenie wew: płyty GK		1.3

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE		
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...		5.0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana		10.0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga		10.0
hydroizolacja		
zatarci beton - warstwa wyrównawcza		10.0
beton B10		20.0
warstwa zagęszczonego suchego piasku		20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY		
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / balcho-dach...		
łaty / kontrłaty / deskowanie		10.0
warstwa wstępnego krycia + poszycie		2.2
konstrukcja dachu		
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie		

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO		
posadzka: mrozoodporna płytki		
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji		5.0
beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m		20.0
podsyпка zwirowa zagęszczona		20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
hydroizolacja		
ściana: bloczki betonowe / beton lany		24.0
hydroizolacja		

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA		
wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)		
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament		12.0
hydroizolacja		
ściana: bloczki betonowe / beton lany		24.0
hydroizolacja		

SS1 - STROP NAD PARTEREM		
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...		2.0
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana		4.0
hydroizolacja w pom. mokrym		
stropian Termo Organika dach-podłoga		5.0
strop. gr. wg rys. konstrukcji		
sufit: tynk gładki		



SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA		
konstrukcja stropu / dachu		
wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min L=0,035)		20.0
parozizolacja - folia		
plyta stęzająca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)		
ruszt wsporczy pod płyty GK		
plyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu		

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500	Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
Przekrój B-B	



UWAGI:


- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu

Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.


GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
ELEWACJE frontowa i ogrodowa	



ELEWACJE BOCZNE

UWAGI :

- ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu



Zx43

wersja podstawowa w technologii murowanej

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

GENERALNY PROJEKTANT:	
Z500 ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa tel. +48 (22)33-11-335; +48 725-000-005 www.Z500.pl email: projekty@z500.pl	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
ADRES:	
ELEWACJE BOCZNE	