

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z 150GL



M22 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: tynk / okładzina / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)	10.0
wykończenie wew: płyty GK	1.3

z150 GL wersja w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl ; www.z500.pl


Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24.0

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24.0

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	12.0

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0.045)	10.0
wykończenie wew: płyty GK	1.3

z150 GL wersja
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl


Copyright registered trademark by Z500

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

RZUT PODDASZA



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywna - wykładzina termiczna	2,0
szlichta beton z prętów instalacji izolacyjna	8,0
ocieplenie styropian Termo Organika dach-podłoga	10,0
hydroizolacja	1,0
palaty beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton B10	10,0
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana bloczki betonowe / beton lity	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie tynkowane tynk ceglany / gips / cement	12,0
ocieplenie styropian Termo Organika fundament	12,0
hydroizolacja	
ściana bloczki betonowe / beton lity	24,0
hydroizolacja	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zewnętrzne tynk ceglany / gips / cement	12,0
ocieplenie styropian Termo Organika fasada	12,0
ściana beton komórkowy / elew. ceramiczne	24,0
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
MW1 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
ściana beton komórkowy / elew. ceramiczne	24,0
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
MW2 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
ściana beton komórkowy / elew. ceramiczne	24,0
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
MW3 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
ściana beton komórkowy / elew. ceramiczne	24,0
wykończenie wewnętrzne tynk / gips / cement / glazura / boazeria	24,0
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
okrycie alternatywne - dachówka / blacha / gont / balchowskie	1,3
izolacja mineralna ISOVER Super-Mata (min. lambda=0,035)	10,0
warstwa wstępnego krycia + posypka	2,2
konstrukcja dachu	19,0
ogólna wysokość wykończenia: płyty GK / boazeria / deskowanie	1,3
SD2 - DACH OCIEPLONY	
okrycie alternatywne - dachówka / blacha / gont / balchowskie	1,3
izolacja mineralna ISOVER Super-Mata (min. lambda=0,035)	10,0
warstwa wstępnego krycia + posypka	2,2
konstrukcja dachu	19,0
ogólna wysokość wykończenia: płyty GK / boazeria / deskowanie	1,3
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka mrozoodporna płyty	2,0
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	4,0
zaprawa / gładź cem. wydłobiona (rozstrak 1:2) gr. 1,5	4,0
lepek / papa bitumiczna / folia	2,0
ocieplenie styropian Termo Organika dach-podłoga	10,0
strop gr. wg rys. konstrukcji	20,0
podłoga zewnętrzna zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT2 - BALKON ZEWNĘTRZNY	
posadzka mrozoodporna płyty	2,0
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	4,0
zaprawa / gładź cem. wydłobiona (rozstrak 1:2) gr. 1,5	4,0
lepek / papa bitumiczna / folia	2,0
ocieplenie styropian Termo Organika dach-podłoga	10,0
strop gr. wg rys. konstrukcji	20,0
podłoga zewnętrzna zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
podłoga alternatywna - wykładzina / termiczna / klepka	2,0
szlichta betonowa z prętów instalacji izolacyjna	8,0
hydroizolacja w sm. mokrej	1,0
strop gr. wg rys. konstrukcji	20,0
podłoga zewnętrzna zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFITKA	
konstrukcja stropu / dachu	19,0
izolacja mineralna ISOVER Super-Mata (min. lambda=0,035)	10,0
warstwa wstępnego krycia + posypka	2,2
konstrukcja dachu	19,0
podłoga zewnętrzna zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

z150 GL wersja w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl ; www.z500.pl



Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ B-B

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJE

UWAGI :

Ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu

z150 GL wersja w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl


Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

ELEWACJE frontowa i ogrodowa


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJE BOCZNE

UWAGI :

Ostateczny sposób wykończenia elewacji zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie adaptacji projektu



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

z150 GL wersja
w technologii murowanej



ul. Gen. Zajączka 32 ; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30 ; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@Z500.pl ; www.z500.pl

Copyright registered trademark by Z500

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

ELEWACJE BOCZNE