

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z345



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12,
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

wersja podstawowa
w technologii murowanej




ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

IA: RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

345

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



A-A PRZEKRÓJ

PG1 - POŚADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...	
soliczka beton, z prow. instalacji, zdylatowana	5.0
ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga	10.0
hydroizolacja	
zbita warstwa - warstwa wyrównawcza	
beton B10	10.0
warstwa zagęszczoną suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PG2 - POŚADZKA GARAŻU NA GRUNCIE	
podłoga: gres o zwiększonej wytrzymałości	
soliczka bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona)	5.0
hydroizolacja	
zbita warstwa - warstwa wyrównawcza	
beton B10	15.0
warstwa zagęszczoną suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PT1 - POŚADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m	5.0
podkładka żwirowa zagęszczona	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: styropian Termo Organika fundament	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24.0
hydroizolacja	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew.: płyty GK	1.3
ruszt metalowy lub drewniany	10.0
włna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0.045)	10.0
wykończenie wew.: płyty GK	1.3

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24.0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sig. ociepleni / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach:	
łaty i kontrłaty / deskowanie	10.0
warstwa wspierająca krycia + poszycie	2.2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

SD2 - DACH OCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach:	
łaty i kontrłaty / deskowanie	10.0
warstwa wspierająca krycia + poszycie	2.2
włna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0.035)	20.0
konstrukcja dachu	
paroizolacja	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...	2.0
soliczka betonowa z prow. instalacji, zdylatowana	4.0
hydroizolacja w pom. mokrym	
stropian Termo Organika dach-podłoga	5.0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
suffit: tynk gładki	

SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
konstrukcja stropu / dachu	
włna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0.035)	20.0
paroizolacja - folia	
plyta stażająca wg rys. konstrukcji (min. OSB15)	
ruszt wspierający pod płyty GK	
plyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu	

345

wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajęczka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA: **A-A PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!




ELEWACJA FRONTOWA




ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

345	wersja podstawowa w technologii murowanej
	Z500 sp. z o.o. ul. Gen. Zajęczka 32; 01-510 Warszawa tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl
TEMAT OPRACOWANIA:	ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA
PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO	



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

345

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**