

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z358

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: Solbet / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z358 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA:
RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



MZ3 - ŚCIANA ATYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA

wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada	
ściana: ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA

wykończeniezew.: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045)	10,0
wykończeniezew.: płyty GK	1,3

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA

wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian Termo Organika fasada	
ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z358 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PRZEKRÓJ B-B

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. tęty / konfitery / deskowanie warstwa wspólnego krycia + poszycie konstrukcja dachu (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina ocieplenie: styropian Termo Organika fasada ściana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota szlichta beton z prow. instalacji, zdylatowana ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga hydroizolacja zatarfy beton - warstwa wyrównawcza beton B10 warstwa zagęszczonego suchego piasku grunt rodzimy po zdjęciu humusu	MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA hydroizolacja ściana: bloczki betonowe / beton lany hydroizolacja
SD2 - DACH OCIEPLONY pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach. tęty / konfitery / deskowanie warstwa wspólnego krycia + poszycie wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0.035) konstrukcja dachu paroizolacja wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria ściana: sciana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	PG2 - POSADZKA GARAŻA NA GRUNCIE podłoga: gr. o niezłuszczonej wytrzymałości szlichta bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona) hydroizolacja zatarfy beton - warstwa wyrównawcza beton B10 warstwa zagęszczonego suchego piasku grunt rodzimy po zdjęciu humusu	MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria ocieplenie: styropian Termo Organika fundament hydroizolacja ściana: bloczki betonowe / beton lany hydroizolacja
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO posadzka: mrozoodporna płytki elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji beton klasy B15 zdylatowany 1x1m beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m podsyłka żwirowa zagęszczona grunt rodzimy po zdjęciu humusu	MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWOJNIE OCIEPLONA wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada ściana: sciana: Solbet Optimal / elem. ceramiczne ocieplenie wg potrzeb: Termo Organika fasada wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA wykończenie wew. płyty GK ruszt metalowy lub drewniany wełna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0.045) wykończenie wew. płyty GK	MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria ściana: Solbet / elem. ceramiczne wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria
	SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA konstrukcja stropu / dachu wełna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0.035) paroizolacja - folia płyta słążąca wg rys. konstrukcji (min. OSB15) ruszt wsporczy pod płyty GK płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu		PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym posadzka: mrozoodporna płytki elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji zaprawa / gładź cem. dylatowana (spadek 1,5%) gr.sfr. lepek / papa bitumiczna / folia ocieplenie: płyty Iso-enertherm "roofstop" (lambda=0.023) paroizolacja - folia / papa strop: gr. wg rys. konstrukcji sufit: tynk gładki

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z358 wersja podstawowa
w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA

B-B PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z358 wersja podstawowa
w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



TEMAT
OPRACOWANIA

IA: ELEWACJE: OGRODOWA I
BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.