

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Z47



|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                  |     |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |     |
| ściana: Solbet / elem. ceramiczne                      | 12, |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |     |

wersja podstawowa  
w technologii murowanej




ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

|     |              |
|-----|--------------|
| IA: | RZUT PARTERU |
|-----|--------------|

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                   |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fasada            |      |
| ściana: elem. ceramiczne                               | 25,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

| MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA                        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew: płyty GK                          | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany                       | 10,0 |
| włna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew: płyty GK                          | 1,3  |

Z47

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

ul. Gen. Żajączka 32; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PIĘTRA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



| PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE              |      |
|---------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...    |      |
| szlichta beton, z prow. instalacji, zdylatowana   | 5.0  |
| ocieplenie: styropian Termo Organika dach-podłoga | 10.0 |
| hydroizolacja                                     |      |
| zatarły beton - warstwa wyrównawcza               |      |
| beton B10                                         | 10.0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku              | 20.0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                   |      |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                    |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fasada             | 25.0 |
| ściana: elem. ceramiczne                                |      |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

| MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA                        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew: płyty GK                          | 1.3  |
| ruszt metalowy lub drewniany                       | 10.0 |
| włna mineralna ISOVER Uni-Mata (min. lambda=0,045) | 10.0 |
| wykończenie wew: płyty GK                          | 1.3  |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA                      |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem) |      |
| ocieplenie: styropian Termo Organika fundament           | 12.0 |
| hydroizolacja                                            |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lany                    | 24.0 |
| hydroizolacja                                            |      |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| posadzka: mrozoodporna płytki                      |      |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji |      |
| beton klasy B15 zdylatowany 1x1m                   | 5.0  |
| beton klasy B7.5 zdylatowany 1x1m                  | 20.0 |
| podsyпка żwirowa zagęszczona                       |      |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                    |      |

| SD1 - DACH NIEOCIEPLONY                                       |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                 | 10.0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                           | 2.2  |
| konstrukcja dachu                                             |      |
| (opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie   |      |

| SD2 - DACH OCIEPLONY                                          |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                 | 10.0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                           | 2.2  |
| włna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035)                | 20.0 |
| konstrukcja dachu                                             |      |
| paroizolacja                                                  |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie                 |      |

| SS1 - STROP BETONOWY                                     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2.0 |
| szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        | 4.0 |
| hydroizolacja w pom. mokrym                              |     |
| styropian Termo Organika dach-podłoga                    | 5.0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji                           |     |
| sufit: tynk gładki                                       |     |

| SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA              |      |
|------------------------------------------------|------|
| konstrukcja stropu / dachu                     |      |
| włna mineralna ISOVER Super-Mata (min.L=0,035) | 20.0 |
| paroizolacja - folia                           |      |
| plyta stęząca wg rys. konstrukcji (min. OSB15) |      |
| ruszt wsporczy pod płyty GK                    |      |
| plyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu     |      |

Z47

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO



TEMAT  
OPRACZOWANIA:

**PRZEKRÓJ A-A**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z47

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
OGRODOWA**


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z47

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa  
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE BOCZNE**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!