

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA OD FRONTU



PERSPEKTYWA OD OGRODU

Z440

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończeniezew:	tylnk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana:	błoczeki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończeniezew:	tylnk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew:	Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie:	styropian	
ściana:	błoczeki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew:	tylnk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA		
wykończeniezew:	tylnk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana:	błoczeki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew:	tylnk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z440 wersja podstawowa
w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNICZANIA: RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna (min. $\lambda=0,045$)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	


Z440 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



PRZEKRÓJ A-A

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...	
szytka beton, z prow. instalacji, zdylatowana	5,0
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zafarby beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	20,0
warstwa zagęszczającego suchego piasku	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)	
ocieplenie: styropian do fundamentów	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

MW4 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zewnętrzne: Sys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wewnętrzne: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wewnętrzne: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna (min. $\lambda=0,045$)	10,0
wykończenie zewnętrzne: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	1,3

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wewnętrzne: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie zewnętrzne: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
posadzka alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
izolacja: karkasy / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
opcjonalnie wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

SD2 - DACH OCIEPLONY	
posadzka alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
izolacja: karkasy / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
wełna mineralna (min. $\lambda=0,035$)	20,0
konstrukcja dachu	
parozizolacja	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

PT3 - BALKON zewnętrzny	
posadzka: mrozoodporna płytki	
posadzka: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana (spadek 1,5%) gr. sr.	4,0
izolacja: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" ($\lambda=0,023$)	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty Ico-enertherm	
wykończenie zewnętrzne:	

PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE	
posadzka: mrozoodporna płytki	
posadzka: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana (spadek 1,5%) gr. sr.	4,0
izolacja: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" ($\lambda=0,023$)	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty Ico-enertherm	
wykończenie zewnętrzne:	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
posadzka: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana (spadek 1,5%) gr. sr.	5,0
izolacja: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" ($\lambda=0,023$)	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty Ico-enertherm	
wykończenie zewnętrzne:	

SS1 - STROP BETONOWY	
posadzka: mrozoodporna płytki	
posadzka: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana (spadek 1,5%) gr. sr.	2,0
izolacja: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" ($\lambda=0,023$)	4,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty Ico-enertherm	
wykończenie zewnętrzne:	

SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
posadzka: mrozoodporna płytki	
posadzka: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana (spadek 1,5%) gr. sr.	2,0
izolacja: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty Ico-enertherm "rooftop" ($\lambda=0,023$)	4,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
opcjonalnie wykończenie: płyty Ico-enertherm	
wykończenie zewnętrzne:	

Z440 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA

A-A PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z440 wersja podstawowa
w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z440 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 32; 01-510 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**