

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z425



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z425 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z425 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POŚADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podpoda alternatywnie: wykładzina, terakota	5,0
szcziółki beton. z prow. instalacji, zdyktowana	10,0
izolacja: styropian	10,0
izolacja: styropian	10,0
zadzarty beton - warstwa wykończająca	10,0
beton (C10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zięciu humusu	20,0

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
izolacja: styropian	25,0
izolacja: styropian	25,0
zadzarty beton - warstwa wykończająca	10,0
beton (C10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zięciu humusu	20,0

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPIONA	
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0
izolacja: styropian	10,0
izolacja: styropian / elem. ceramiczne	25,0
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0

PG2 - POŚADZKA GARAZU NA GRUNCIE	
podpoda alternatywnie: wykładzina, terakota	5,0
szcziółki beton. z prow. instalacji, zdyktowana	10,0
izolacja: styropian	10,0
izolacja: styropian	10,0
zadzarty beton - warstwa wykończająca	10,0
beton (C10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zięciu humusu	20,0

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPIONA	
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0
izolacja: styropian	10,0
izolacja: styropian / elem. ceramiczne	25,0
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0

MZ3 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0
izolacja: styropian	10,0
izolacja: styropian / elem. ceramiczne	25,0
wykończenie: tynk / gips / okładzina / okładzina	25,0

PT1 - POŚADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
podpoda, mrozoodporna płyta	5,0
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	5,0
beton klasy B15 zdyktowana 1x1m	5,0
beton klasy B7,5 zdyktowany 1x1m	5,0
podpoda zewnętrzna zapasowa	20,0
grunt rodzimy po zięciu humusu	20,0

SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
konstrukcja stropu / dachu	25,0
izolacja: styropian (min. 100mm)	25,0
izolacja: styropian (min. 100mm)	25,0
izolacja: styropian (min. 100mm)	25,0
izolacja: styropian (min. 100mm)	25,0
izolacja: styropian (min. 100mm)	25,0

SD1 - DACH NIEOCIEPIONY	
podpoda alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
izolacja: styropian / deskowanie	10,0
izolacja: styropian / deskowanie	10,0
izolacja: styropian / deskowanie	10,0
konstrukcja dachu	25,0
izolacja: styropian / deskowanie	10,0

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z425

wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

A-A PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z425 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA

Z425 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!