

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA OD FRONTU



PERSPEKTYWA OD OGRODU

Z440 D

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
welna mineralna (min.L=0,035)	14,0
paroizolacja	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
welna mineralna (min.L=0,035)	14,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna (min.L=0,045)	10,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z440 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej


**Z500 sp. z o.o.**
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWANIA:**RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wetna mineralna (min.L=0,035)	14,0
paroizolacja	
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna (min.L=0,045)	10,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z440 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.




Z440 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

	Z500 sp. z o.o. tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl
	PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO
TEMAT OPRACOWANIA:	RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	5,0
szczipta beton z pow. instalacji, zdyktowana	10,0
ociepienie styropian	10,0
hydroizolacja	10,0
zbita warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	20,0
warstwa zapasowa sztywności	20,0
głębokość podłogi pod płytą	10,0
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: styropian / lity cokołowy (podłoga terakota)	12,0
ociepienie: styropian do fundamentów	12,0
hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończenie: zew. Sys. ocieplenia / deskowanie / okładzina	6,0
ociepienie: styropian	10,0
folia wiatroszczelniająca	1,0
poszycie	14,0
wełna mineralna (min L=0,035)	14,0
parozizolacja	14,0
wykończenie: wew. liny / płyty GK / gładź / boazeria	14,0
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykończenie: wew. liny / płyty GK / gładź / boazeria	14,0
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna (min L=0,035)	14,0
wykończenie: wew. liny / płyty GK / gładź / boazeria	14,0
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie: wew. liny / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
inert metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna (min L=0,035)	10,0
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
lata, kornisz, deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia - poszycie	2,2
konstrukcja dachu	2,2
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	2,2
SD2 - DACH OCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
lata, kornisz, deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia - poszycie	2,2
ociepienie: wełna mineralna	25,0
konstrukcja dachu	2,2
parozizolacja	2,2
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	2,2
PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTU WĘŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	5,0
elastyczna / mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	5,0
beton klasy B7.5 zdyktowany 1x1m	5,0
beton klasy B7.5 zdyktowany 1x1m	5,0
podłoga żwirowa zapasowa	20,0
głębokość podłogi pod płytą	20,0
PT3 - BALKON zewnętrzny	
posadzka: mrozoodporna płyta	5,0
elastyczna / mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	5,0
beton klasy B7.5 zdyktowany 1x1m	5,0
beton klasy B7.5 zdyktowany 1x1m	5,0
podłoga żwirowa zapasowa	20,0
głębokość podłogi pod płytą	20,0
ES1 - STROP NAD PARTEREM	
podłoga alternatywnie: wykładzina / gładź / klepka	2,0
hydroizolacja w pom. mokrym	2,0
posadzka: deskowanie / parki	2,0
lata / izolacja akustyczna	4,0
poszycie: płyty OSB wg rys. konstrukcji	2,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiedzy belk	2,2
poszycie: płyty OSB15	1,5
wykończenie: sufity, liny	0,5
ES2 - STROP drewniany - podłufika	
konstrukcja stropu / dachu	20,0
wełna mineralna	20,0
parozizolacja - lina	20,0
płyta słazująca wg. rys. konstrukcji (min OSB15)	20,0
inert metalowy pod płytą	20,0
wykończenie: sufity, płyty GK mocowane do rusztu	20,0

Z440 D wersja podstawowa w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA: A-A PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z440 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z440 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**