

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Zx74

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 30 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian		30,0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 15 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian - lambda min. 0,036 W/(m · K)		15,0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

Zx74 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna (min. $\lambda=0,045$)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ2 30 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	30,0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ2 15 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian - λ min. $0,036 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	15,0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb styropian	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

MZ3 15 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie styropian - λ min. $0,036 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	15,0
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb styropian	20,0
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

Zx74 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PIĘTRA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!




e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT OPRACOWANIA	
----------------------	--

IA:	RZUT DACHU
-----	------------

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



SB1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka	2,0
ściana betonowa z pancerzowaniem, izolowana	4,0
izolacja w pom. mokrym	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	

PG1 - PODŁOGA WIEJSZANA NA GRUNIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota	5,0
ściana betonowa z pancerzowaniem, izolowana	4,0
izolacja w pom. mokrym	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	

PG2 - PODŁOGA GARAZU NA GRUNIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota	5,0
ściana betonowa z pancerzowaniem, izolowana	4,0
izolacja w pom. mokrym	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
sufit: tynk gładki	

MZ2 30 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ2 15 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ2 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	12,0
izolacja: mrozoodporna izolacja na hydroizolacji	25,0
podłoga: mrozoodporna izolacja na hydroizolacji	25,0
grunt: rozróżny po zdjęciu humusu	2,0

PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym	
posadzka: mrozoodporna płyta	2,0
izolacja: mrozoodporna izolacja na hydroizolacji	25,0
podłoga: mrozoodporna izolacja na hydroizolacji	25,0
grunt: rozróżny po zdjęciu humusu	2,0

MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MW1 - SCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MW2 - SCIANA DZIAŁOWA LEKKĄ	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ3 30 - SCIANA ATTYKI / PODWOJNIE OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ3 15 - SCIANA ATTYKI / PODWOJNIE OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

MZ3 - SCIANA ATTYKI / PODWOJNIE OCIEPLONA	
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0
ocieplenie: styropian	24,0
ściana: beton komitkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykonczenie: S-ys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	20,0

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.


Zx74 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx74 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx74 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**