

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Zb6



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończeniezew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończeniezew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zb6 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

Zb6 wersja podstawowa
w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA:**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Zb6 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	5,0
ociepienie, styropian	10,0
hydroizolacja	
ładzie beton - warstwa wykończająca	
ładzie beton (C20/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zaprawki szkieletowej suchego płasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PG2 - POSADZKA GARAZU NA GRUNCIE	
podłoga: drewno z pokładkami, wykończona	
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana (wzmocniona)	5,0
hydroizolacja	
ładzie beton - warstwa wykończająca	
ładzie beton (C20/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zaprawki szkieletowej suchego płasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTU WILCZOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	5,0
ładzie beton klasy B15 z żyliznowaniem 1x1m	10,0
ładzie beton klasy B15 z żyliznowaniem 1x1m	20,0
podłoga betonowa żyliznowana	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

PT3 - BALKON zewnętrzny	
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	5,0
ładzie beton klasy B15 z żyliznowaniem 1x1m	10,0
ładzie beton klasy B15 z żyliznowaniem 1x1m	20,0
podłoga betonowa żyliznowana	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: tynk, cokołowy, (jeżeli teren)	12,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	5,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	10,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	20,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	20,0

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
wykończenie: tynk, cokołowy, (jeżeli teren)	12,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	5,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	10,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	20,0
ładzie beton z pow. instalacji, żyliznowana	20,0

MW4 - ŚCIANA WEW. NOSNA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie zew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie zew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0
wykończenie zew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	24,0

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	12,0

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	1,3
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	1,3
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	1,3
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	1,3

SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	25,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	25,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	25,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	25,0

SS1 - STROP BETONOWY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	2,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	2,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	2,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	2,0

SD1 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD2 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD3 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD4 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD5 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD6 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD7 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD8 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD9 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD10 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD11 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

SD12 - DACH OCIEPLONY	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	10,0

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.


Zb6 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRAWOWANIA: PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zb6

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zb6 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**