

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z390



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne		12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończenie zewn.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian		
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

Z390 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ociepleniewg potrzeb styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
ociepleniewg potrzeb styropian	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

MZ4 - ŚCIANA PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ociepleniewg potrzeb styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
ociepleniewg potrzeb styropian	
wykończeniezew.: opcjonalnie tynk	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ociepleniewg potrzeb styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z390 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z390 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wa. polizna: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24.0
ocieplenie wa. polizna: styropian	
wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
SS6 - STROP BETONOWY (poddasze nieogrzewane)	
wykończenie: szcziła betonowa	4.0
hydroizolacja	
strop: dr. wg rys. konstrukcji	25.0
hydroizolacja	
strop: dr. wg rys. konstrukcji	
tynk: tynk gładki	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
blach. / kontyler / deskowanie	0.0
warstwa wylęgająca krycia + posocze	2.2
Konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY	
podłoga: warstwa wykończeniowa (sys. spadołkowego)	
spado: z systemowych płyt spadołkowych	
ocieplenie: min. 25cm styropian twarży	25.0
izolacja - folia	
Konstrukcja stropu (zgodnie z projektem)	
gład: tynk gładki	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: niezgodoporne płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10.0
podłoga: zaprawa zapoczątkowana	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szcziła bet. z prow. instalacji, zdysalowana	5.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10.0
hydroizolacja	
zaprawa beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10.0
warstwa zapoczątkowana suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG2 - PODŁOGA TARASU NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szcziła bet. z prow. instalacji, zdysalowana (wzmocniona)	5.0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	5.0
hydroizolacja	
zaprawa beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10.0
warstwa zapoczątkowana suchego piasku	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: szcziła betonowa / tynk szkodowy (zgodnie z projektem)	
ocieplenie: płyty XPS	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
MZ4 - ŚCIANA PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wa. polizna: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24.0
ocieplenie wa. polizna: styropian	
wykończenie wew. opcjonalnie tynk	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Z390 wersja podstawowa w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z390 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z390 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**