

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Zx53 D

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MZ3 - ŚCIANA PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
folia wiatroizolacyjna	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

Zx53 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej




Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ3 - ŚCIANA ATTYKI ZEW.	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
dodatkowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie pod hydroizolację np: OSB/3	1,2
hydroizolacja wywinięta ze stropodachu	

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI WEW.	
hydroizolacja wywinięta ze stropodachu	
poszycie pod hydroizolację np: OSB/3	1,2
dodatkowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
dodatkowa warstwa wełny mineralnej na ruszcie	5,0
poszycie pod hydroizolację np: OSB/3	1,2
hydroizolacja wywinięta ze stropodachu	

MZ3 - ŚCIANA PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
folia wiatroizolacyjna	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

Zx53 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: RZUT DACH

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNIE		SD3 - STROPODACH	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota		podłoga: stolica przemysłowa	
scianki beton, z grzejnikami, obłożenie	5,0	system pxi spalinowych	
wentylacja mechaniczna np. folia		ocieplenie	5,0
hydroizolacja	10,0	hydroizolacja	
zatrzymanie wody - warstwa wykładziny		poszycie konstrukcji np. płyty OSB/3	2,2
beton (C20/25) lub na jego konstrukcji	10,0	konstrukcja słupa (zgodnie z projektem)	22,0
wentylacja mechaniczna suchego powietrza	20,0	włna mineralna między słupkami	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		paronizacja	1,5
		wykonanie wew. płyty GK	1,2
PT1 - PODŁOGA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO		MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
posadzka: marmurowa płyta		wykonanie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	1,2
klasyfikacja i niezgodność zaprawa na hydroizolacji	10,0	poszycie konstrukcji np. OSB/3	10,0
system konstrukcyjny (C20/25)	20,0	ruszt metalowy lub drewniany	10,0
podłoga: ceramika, zaprawa	20,0	włna mineralna między słupkami	10,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA		wykonanie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0		
hydroizolacja		MZ3 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA		wykonanie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
wykonanie: tynk, gładź / tynk, gładź (zgodnie z projektem)	12,0	ocieplenie: styropian ryflowany	
poszycie: płyty XPS	12,0	ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
hydroizolacja		włna mineralna między słupkami	14,0
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0	poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
hydroizolacja		podłoga: warstwa wertykalna mineralna na ruszcie	5,0
		poszycie pod hydroizolację np. OSB/3	1,2
		hydroizolacja: wywinięta ze strypodachu	
		MZ4 - ŚCIANA WEW. KOŚNA DREWNIANA	
		wykonanie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	1,2
		poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
		ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
		włna mineralna między słupkami	14,0
		poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
		podłoga: warstwa wertykalna mineralna na ruszcie	5,0
		poszycie pod hydroizolację np. OSB/3	1,2
		hydroizolacja: wywinięta ze strypodachu	
		MZ5 - ŚCIANA PODWOJNIE OCIEPLONA	
		wykonanie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
		ocieplenie: styropian ryflowany	
		ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
		włna mineralna między słupkami	14,0
		poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
		podłoga: warstwa wertykalna mineralna na ruszcie	5,0
		poszycie pod hydroizolację np. OSB/3	1,2
		hydroizolacja: wywinięta ze strypodachu	

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx53 D wersja podstawowa w technologii drewnianej




Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

B-B PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Zx53 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55


e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



ELEWACJA BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA

Zx53 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.