

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z382



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>            |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>                       |      |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne           | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                  |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

**Z382** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNICZANIA: **RZUT PARTERU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                   |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

| MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA                         |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

**Z382** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



**Z382**

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:


**RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| <b>PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNIE</b>                    |      |
| podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota                  | 5,0  |
| szlachta betonowa z przerw. instalacji, dyktowana            | 10,0 |
| warstwa rozdzielająca np. folia PE                           | 0,2  |
| ocieplenie styropian                                         | 10,0 |
| hydroizolacja                                                | 0,2  |
| zbiornik wodny - warstwa wykończająca                        | 10,0 |
| beton (C20/25) wg spec. konstrukcyjnej                       | 10,0 |
| warstwa zapasowa suchego piasku                              | 20,0 |
| grunt roztarty po zdjęciu humusu                             |      |
| <b>PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTU WŁASCIWEGO</b>             |      |
| posadzka: mrozoodporna płyta                                 |      |
| dyktowana i mrozoodporna zapawa na hydroizolacji             |      |
| płyta konstrukcyjna (C20/25)                                 | 10,0 |
| podłoga żywiczna zapasowa                                    | 20,0 |
| grunt roztarty po zdjęciu humusu                             |      |
| <b>PT4 - ZADASZCZENIE ŻELBETOWE</b>                          |      |
| połyski: warstwa wykończająca (sys. spadkowego)              |      |
| ocieplenie: zawieszka w SPS gr. wg potrzeb                   |      |
| izolacja: folia                                              |      |
| konstrukcja stropu (grubość wg projektu)                     |      |
| obłoda: folia                                                |      |
| ocieplenie: termo Organika (dach/podłoga) gr. wg potrzeb     |      |
| wykończenie: zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina     |      |
| <b>MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>                              |      |
| hydroizolacja                                                |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lamy                        | 24,0 |
| hydroizolacja                                                |      |
| <b>MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA</b>                   |      |
| wykończenie: tynkierstwo / tynk cokolowy (podatki terenu)    |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                        | 12,0 |
| hydroizolacja                                                |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lamy                        | 24,0 |
| hydroizolacja                                                |      |
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>                  |      |
| wykończenie: zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina     |      |
| ocieplenie: styropian                                        |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne                  | 24,0 |
| wykończenie: wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria         |      |
| <b>SD1 - DACH NIEOCIEPLONY</b>                               |      |
| połyski alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach | 10,0 |
| łaty i kontreforty / deskowanie                              | 2,2  |
| warstwa wstępnego krycia - posypka                           | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                            |      |
| opcjonalnie: wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie   |      |
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                        |      |
| wykończenie: wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria         | 12,0 |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne                  | 24,0 |
| wykończenie: wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria         |      |
| <b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA</b>                              |      |
| wykończenie: wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria         | 12,0 |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne                  | 24,0 |
| wykończenie: wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria         |      |
| <b>SD2 - DACH OCIEPLONY</b>                                  |      |
| połyski alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach | 10,0 |
| łaty i kontreforty / deskowanie                              | 2,2  |
| warstwa wstępnego krycia - posypka                           | 2,2  |
| konstrukcja dachu                                            |      |
| opcjonalnie: wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie   |      |
| <b>SS1 - STROP BETONOWY</b>                                  |      |
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klinkier      | 2,0  |
| szlachta betonowa z przerw. instalacji, dyktowana            | 4,0  |
| hydroizolacja w pom. mokrym                                  | 5,0  |
| stropian                                                     |      |
| strop: gr. wg spec. konstrukcyjnej                           |      |
| sufit: tynk gładzi                                           |      |
| <b>SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA</b>                     |      |
| warstwa murowana między belami                               |      |
| konstrukcja stropu / dachu                                   |      |
| ocieplenie - wstępnego krycia w konstrukcji                  |      |
| opcjonalnie: wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie   |      |
| posypka np. CSB/3                                            | 5,0  |
| opcjonalnie: wykończenie: wew. np. płyty GK                  |      |

**Z382** wersja podstawowa w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z382** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA**



ELEVACJA OGRODOWA



ELEVACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Z382** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEVACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**