

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Zx214

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx214 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWANIA:

RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW3 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA "LEKKA"	
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy gr. max 12cm	12,0
wykończeniezew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx214 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA:

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb styropian	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	



Zx214 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA:

RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PT3 - BALKON zewnętrzny	
posadzka: mrozoodporna płytki	
izolacja: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana łopatką 1.5% gr. sz.	4.0
izolacja: papiery bitumiczne / folia	
ocieplenie: płyty ko-enerthem "rooltop" (lambda=0.023)	5.0
strukt. gr. wg rys. konstrukcji	
ociekająca izolacja termiczna: płyty ko-enerthem	
wykończenie: zew.	
MZ - SCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12.0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton łany	24.0
hydroizolacja	
SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + podsufla	
podłoga: warstwy wykonczeniowe (rys. spadołowego)	
ocieplenie: zawarta w płdach systemu spadołowego	25.0
izolacja: folia	
konstrukcja: strypa (głębokość wg projektu)	
roztwór: woszczyn pod wykończenie	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
MZ2 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie: zew. tynk, ocieplenie / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - SCIANA WEWN. NOSNA	
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MZ3 - SCIANA ATTYKI / PODWOJNIE OCIEPLONA	
wykończenie: zew. tynk, ocieplenie / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24.0
ocieplenie: styropian	
wykończenie: zew. tynk, ocieplenie / deskowanie / okładzina	
PG2 - PODŁOGA GARAZU NA GRUNIE	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota	
szlifka bet. z prow. instalacji, gładź (złożona z 2 warstw)	5.0
warstwa rozdzielcza: np. folia PE	
ocieplenie: styropian	5.0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10.0
beton (C8/10 lub wg spec. konstrukcji)	20.0
warstwa zapasowa: suchego piasku	10.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płytki	
izolacja: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płkta konstrukcyjna (C20/C25)	10.0
podłoga: bet. (złożona z 2 warstw)	20.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym	
posadzka: mrozoodporna płytki	
izolacja: mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / gładź cem. dyktowana łopatką 1.5% gr. sz.	7.0
izolacja: papiery bitumiczne / folia	
ocieplenie: płyty ko-enerthem "rooltop" (lambda=0.023)	
izolacja: folia / papiery	
strukt. gr. wg rys. konstrukcji	
izol. tynk gładzi	
MW1 - SCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW3 - SCIANA DZIAŁOWA MUROWANA "LEKKA"	
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12.0
wykończenie: wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNIE	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota	
szlifka bet. z prow. instalacji, gładź (złożona z 2 warstw)	5.0
warstwa rozdzielcza: np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10.0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10.0
beton (C8/10 lub wg spec. konstrukcji)	20.0
warstwa zapasowa: suchego piasku	10.0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota / klinkier	
ocieplenie: zawarta w płytach systemu spadołowego	
izolacja: folia	
konstrukcja: strypa (głębokość wg projektu)	
roztwór: woszczyn pod wykończenie	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie / okładzina	
SS1 - STYROP BETONOWY	
podłoga alternatywna: wykładzina, terakota / klinkier	2.0
szlifka betonowa z prow. instalacji, gładź (złożona z 2 warstw)	4.0
hydroizolacja w pom. mieszkanym	
styropian	5.0
strukt. gr. wg rys. konstrukcji	
izol. tynk gładzi	

Zx214 wersja podstawowa w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx214

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx214

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!