

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z364



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z364 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniewew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończeniewew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończeniewew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończeniewew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończeniewew: płyty GK	1,3
MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończeniezew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb styropian	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	

Z364 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukowania, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCI		PT4 - ZADASZENIE ŻELBETOWE		MW4 - ŚCIANA WIEW. NOŚNA		SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota		położenie: warstwa wykończeniowa (rys. spadkowego)		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria		wykończenie zew. Sys. ocieplenie / deskowanie / okładzina	
rozwiązanie: beton, z pow. instalacji, zdyktowana	5,0	izolacja - folia		ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	24,0	izolacja - folia	
hydroizolacja	10,0	konstrukcja stropu (grubość wg projektu)		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria		konstrukcja stropu dachu	25,0
zatyłki beton - warstwa wykończająca		izolacja - folia				wełna mineralna (min. L=0,035)	25,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0	ocieplenie: Termo Organika (dachpodoła) gr. wg potrzeb	24,0			posadzka - folia	
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0	wykończenie zew. Sys. ocieplenie / deskowanie / okładzina				płyta szkieletowa wg rys. konstrukcji (min. OSB18)	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu						ruszt wspierający pod płyty GK	
PG2 - POSADZKA TARASU NA GRUNCI		MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA		MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
podłoga: reszta o zapewnieniu wytrzymałości		hydroizolacja		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria		podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
rozwiązanie: beton, z pow. instalacji, zdyktowana (wzmocniona)	5,0	ściana: bloczki betonowe / beton ławy	24,0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	12,0	belty / kontrbelty / deskowanie	10,0
hydroizolacja		hydroizolacja		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria		warstwa wstępnego krycia + posocze	2,0
zatyłki beton - warstwa wykończająca						konstrukcja dachu	2,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0					rozpoznał wykonanie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0						
grunt rodzimy po zdjęciu humusu							
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO		MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA		MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA		SD2 - DACH OCIEPLONY	
podłoga: mieszczące płyty		położenie: konstrukcja (rys. spadkowego)		wykończenie wew. tylnik / płyty GK	1,3	podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
rozwiązanie: beton, z pow. instalacji, zdyktowana (wzmocniona)	5,0	ocieplenie: styropian do fundamentów	12,0	ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	10,0	belty / kontrbelty / deskowanie	10,0
hydroizolacja		izolacja - folia		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria	1,3	warstwa wstępnego krycia + posocze	2,0
zatyłki beton - warstwa wykończająca		hydroizolacja				konstrukcja dachu	2,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0	ściana: bloczki betonowe / beton ławy	24,0			rozpoznał wykonanie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0	hydroizolacja					
grunt rodzimy po zdjęciu humusu							
PT2 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO		MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA		SS1 - STROP BETONOWY		SD3 - DACH OCIEPLONY	
podłoga: mieszczące płyty		położenie: konstrukcja (rys. spadkowego)		podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka	2,0	podłoga alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
rozwiązanie: beton, z pow. instalacji, zdyktowana (wzmocniona)	5,0	ocieplenie: styropian		izolacja - folia	4,0	belty / kontrbelty / deskowanie	10,0
hydroizolacja		izolacja - folia		ściana: beton kominkowy / elem. ceramiczne	24,0	warstwa wstępnego krycia + posocze	2,0
zatyłki beton - warstwa wykończająca		ocieplenie: Termo Organika (dachpodoła) gr. wg potrzeb		wykończenie wew. tylnik / płyty GK / gładź / boazeria		konstrukcja dachu	2,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0	wykończenie zew. Sys. ocieplenie / deskowanie / okładzina				rozpoznał wykonanie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
warstwa zapasowa suchego piasku	20,0						
grunt rodzimy po zdjęciu humusu							

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z364 wersja podstawowa w technologii murowanej




Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA:

B-B PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z364 wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z364

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**