


DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU



PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Z32 D v2

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z32 D v2 wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: RZUT PARTERU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z32 D v2 wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNICZANIA

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z32 D v2 wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...	
szlichta beton; z prow. instalacji; zdylatowana	5,0
warstwa rozdzielająca np: folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporne płytki	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10,0
podsyпка zwirowa zagęszczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	


MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

SD2 - DACH OCIEPLONY	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach.	
łaty i kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
ocieplenie: wełna mineralna	20,0
konstrukcja dachu	
paroizolacja	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wylewka betonowa	4,0
warstwa rozdzielająca /hydroizolacja w pom. mokrym	
hydroizolowana wełna skalna	5,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki	
poszycie np: płyta OSB/3	1,2
wykończenie wew. np: płyty GK	

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach.	
łaty i kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	



Z32 D v2 wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej

**Z500 sp. z o.o.**
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA:**B-B PRZEKRÓJ**


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z32 D v2 wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z32 D v2

wersja ze zmienionym układem wnętrza w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!