

## DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU



Z497



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>                  |      |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |


**Z497** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| TEMAT<br>OPRACOWANIA: | RZUT PARTERU |
|-----------------------|--------------|

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>            |      |
| wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                  |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 24,0 |
| wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria  |      |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b> |      |
| wykończenie wew: płyty GK          | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany       | 10,0 |
| włna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew: płyty GK          | 1,3  |

**Z497** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: [projekty@z500.pl](mailto:projekty@z500.pl); [www.z500.pl](http://www.z500.pl)

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!





**Z497**

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT  
OPRACOWANIA:

**RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



| SS1 - STROP BETONOWY                                     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka... | 2,0  |
| szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        | 4,0  |
| hydroizolacja w pom. mokrym                              |      |
| styropian (kanały wentylacji typu PE-FLEX)               | 15,0 |
| strop: gr. wg rys. konstrukcji                           |      |
| suffit: tynk gładki                                      |      |

| PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO        |      |
|----------------------------------------------------|------|
| posadzka: mrozoodporna płytki                      |      |
| elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji |      |
| płyta konstrukcyjna (C20/C25)                      | 10,0 |
| podsyпка żwirowa zagęszczona                       | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                    |      |

| SD2 - DACH OCIEPLONY                                          |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach |      |
| łaty i kontrłaty / deskowanie                                 | 10,0 |
| warstwa wstępnego krycia + poszycie                           | 2,2  |
| wetna mineralna pomiędzy krokiewiami                          | 20,0 |
| konstrukcja dachu                                             |      |
| dodatkowa termoizolacja                                       | 5,0  |
| paroizolacja                                                  |      |
| wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie                 |      |

| MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA                         |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne            | 12,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria |      |

| MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKĄ         |      |
|-------------------------------------|------|
| wykończenie wew.: płyty GK          | 1,3  |
| ruszt metalowy lub drewniany        | 10,0 |
| wetna mineralna (min. lambda=0,045) | 10,0 |
| wykończenie wew.: płyty GK          | 1,3  |

| MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA                     |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina |      |
| ocieplenie: styropian                                    |      |
| ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne              | 24,0 |
| wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria   |      |

| MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA              |      |
|---------------------------------------|------|
| hydroizolacja                         |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lary | 24,0 |
| hydroizolacja                         |      |

| MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA                      |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem) |      |
| ocieplenie: płyty XPS                                    | 12,0 |
| hydroizolacja                                            |      |
| ściana: bloczki betonowe / beton lary                    | 24,0 |
| hydroizolacja                                            |      |

| PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE             |      |
|-------------------------------------------------|------|
| podłoga alternatywnie: wykładzina; terakota...  |      |
| szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana | 5,0  |
| warstwa rozdzielająca np: folia PE              |      |
| ocieplenie: styropian                           | 10,0 |
| hydroizolacja                                   |      |
| zatarły beton - warstwa wyrównawcza             |      |
| beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)          | 10,0 |
| warstwa zagęszczonego suchego piasku            | 20,0 |
| grunt rodzimy po zdjęciu humusu                 |      |



**Z497** wersja podstawowa  
w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **A-A PRZEKRÓJ**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



Z497

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**



tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I  
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z497

wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!