

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z177 D

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z177 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
ruszt metalowy lub drewniany	10,0	
wetna mineralna między słupkami	10,0	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA		
wykończenie zewn: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0	
folia wiatroizolacyjna		
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0	
wetna mineralna między słupkami	14,0	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2	
parozizolacja		
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk		

Z177 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z177 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PT3 - BALKON zewnętrzny	
posadzka - deski tarasu	2,0
łaty wykładające spadek	1,2
izolacja przeciwwodna	1,2
poszycie np. OSB/3	1,2
ruszt wentylacyjny tworzący spadek min 7cm	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
włna mineralna między słupkami	14,0
konstrukcja balkonu	5,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie np. OSB/3	1,2
folia wiatroszczelna	1,2
ruszt szklenia went.	4,0
wykończeniezew.	2,0
MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	8,0
ocieplenie styropian ryflowany	8,0
folia wiatroszczelna	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
folia konstrukcyjna szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
barozłaz	1,2
wykończeniezew. płyty GK + glazura / boazeria / linyk	1,2
PG1 - PODŁOGA WIESZĄCA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, parkiet	1,2
szkielet beton. z prow. instalacji, zdyktowana	5,0
włna mineralna ocieplająca np. folia PE	10,0
ocieplenie styropian	10,0
izolacja przeciwwodna	1,2
czółarto beton - warstwa wykładziny	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
włna mineralna ocieplająca	20,0
grunt rolny po zlepcu humus	1,2
SD1 - DACH OCIEPLONY	
poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty / konstrukcja / deskowanie	10,0
włna mineralna między słupkami	2,2
włna mineralna między słupkami	20,0
konstrukcja dachu	1,2
podłoga termozłaz	5,0
barozłaz	1,2
wykończeniezew. płyty GK / boazeria / deskowanie	1,2
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
izolacja przeciwwodna	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
izolacja przeciwwodna	1,2
SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
włna mineralna ocieplająca	4,0
warstwa izolacyjna hydroizolacja w pom. mokrym	5,0
hydroizolacja wina skłania	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
strop z wia konstrukcji + wina pomiędzy belki	1,2
poszycie np. płyty OSB/3	1,2
wykończeniezew. np. płyty GK	1,2
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
poszycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty / konstrukcja / deskowanie	10,0
warstwa wiatroszczelna krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	1,2
(opcjonalnie) wykończeniezew. płyty GK / boazeria / deskowanie	1,2
MW1 - ŚCIANA WEW. NOSNA DREWNIANA	
wykończeniezew. płyty GK + glazura / boazeria / linyk	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
folia konstrukcyjna szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończeniezew. płyty GK + glazura / boazeria / linyk	1,2
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA (TERKA)	
wykończeniezew. płyty GK + glazura / boazeria / linyk	1,2
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wykończeniezew. płyty GK + glazura / boazeria / linyk	1,2
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka: mrozoodporna płyta	1,2
elektryczna mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	10,0
płyta konstrukcyjna (C-20/C-25)	10,0
podłoga zewnętrzna zlepcowa	20,0
grunt rolny po zlepcu humus	1,2
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykończeniezew. klinkierowe / linyk cokołowy (ponad tarasem)	12,0
ocieplenie: płyty XPS	12,0
izolacja przeciwwodna	1,2
ściana: bloczki betonowe / beton lary	24,0
izolacja przeciwwodna	1,2


Z177 D wersja podstawowa w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO
TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA BOCZNA

Z177 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA	
----------------------	--

UJ: ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Z177 D

wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 (22) 425 50 30; +48 (22) 331 13 35

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.