

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




WIZUALIZACJA WIDOK OD FRONTU



WIZUALIZACJA WIDOK OD OGRODU

Zx156



MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne		12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA		
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		
ocieplenie: styropian		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA		
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne		24,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		


Zx156 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Zx156 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Zx156 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA	
----------------------	--

IA:	RZUT DACHU
-----	------------



MZ3 - ŚCIANA ATTYKI / PODWÓJNIE OCIEPLONA	
wykończenie zew.: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
ocieplenie wg potrzeb styropian	
wykończenie zew: Sys. ocieplań / deskowanie / okładzina	

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: beton komórkowy / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

[MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA]	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0
hydroizolacja	
[MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA]	
wykończenie: klinierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton twardy	24,0
hydroizolacja	
[PG2 - PODŁOGA GARAZU NA GRUNCIE]	
podłoga alternatywna: wykładzina linoleum	
szlachta bet. z prow. instalacją, zdyktowana (wzmocniona)	6,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zaliwy beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa (opcjonalnie) np. gr. 20cm	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
[PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE]	
podłoga alternatywna: wykładzina linoleum	
szlachta bet. z prow. instalacją, zdyktowana	6,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zaliwy beton - warstwa wyrównawcza	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasowa (opcjonalnie) np. gr. 20cm	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
[MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA]	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
[PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTĘP WJĘSIEWO]	
posadzka: mrozoodporna płyta	
szlachta i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
szlachta i mrozoodporna zaprawa (gr. 15cm gr. 4)	4,0
tapki: papa bitumiczna / folia	
ocieplenie: płyty XPS-erentherm (lambda=0,023)	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
dotykowa izolacja termiczna: płyty XPS-erentherm	
wykończenie zew:	
[MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA]	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruzgi metalowy lub drewniany	10,0
włata mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3
[SS1 - STROP BETONOWY]	
podłoga alternatywna: wykładzina / linoleum / deska	2,0
szlachta betonowa z prow. instalacją, zdyktowana	4,0
hydroizolacja w pom. mokrym	
stropian	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	
zaliw: tynk gładki	
[SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA]	
włata mineralna między belkami	
konstrukcja stropu / dachu	
deszenie - jeśli wskazane w konstrukcji	
dotykowa termizacja na ruszcie	5,0
poszycie np. OSB/3	
parozizolacja	
wykończenie wew: np. płyty GK	
[SD1 - DACH NIEOCIEPLONY]	
podłoga alternatywna: deszczownia / blacha / gont / blacha dach.	
belty i kontrbelty / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
[SD2 - DACH OCIEPLONY]	
podłoga alternatywna: deszczownia / blacha / gont / blacha dach.	
belty i kontrbelty / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
włata mineralna pomiędzy belkami	20,0
konstrukcja dachu	
dotykowa termizacja	5,0
parozizolacja	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
[SD3 - STROPODACH PŁASKI OCIEPLONY + PODSUFIKA]	
dotykowa: warstwa wykończona tynk, spakowana	
ocieplenie: zawieszka w układzie systemu ściągającego	25,0
izolacja - folia	
konstrukcja stropu (grubość wg projektu)	
ruzgi wspierający pod wykończenie	
wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

Zx156 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEKRÓJ


Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx156

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Zx156

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!