

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z35

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z35 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z35 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z35 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE		MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA		SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota		hydroizolacja		podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / klepka...	2,0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5,0	ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0	szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana	4,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE		hydroizolacja		hydroizolacja w pom. mokrym	
ocieplenie: styropian	10,0			styropian	5,0
hydroizolacja				strop: gr. wg rys. konstrukcji	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza		MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA		sufit: tynk gładki	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0	wykończenie: klinkierowe / tynk cokolowy (ponad terenem)	12,0		
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0	ocieplenie: płyty XPS		SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFITKA	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		hydroizolacja		włna mineralna między belkami	
		ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0	konstrukcja stropu / dachu	
		hydroizolacja		stężenie - jeśli wskazane w konstrukcji	
PG2 - PODŁOGA GARAŻU NA GRUNCIE				dotądowa termoizolacja na ruszcie	5,0
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...		MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA		poszycie np. OSB/3	
szlichta bet. z prow. instalacji, zdylatowana (wzmocniona)	5,0	wykończenie zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina		paroizolacja	
warstwa rozdzielająca np. folia PE		ocieplenie: styropian		wykończenie wew. np. płyty GK	
ocieplenie: styropian	5,0	ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0		
hydroizolacja		wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria		SD2 - DACH OCIEPLONY	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza				pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach.	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0	MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA		łaty / kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0	wykończenie wew. tynk / płyty GK / glazura / boazeria	24,0	warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne		włna mineralna pomiędzy krokiewiami	20,0
		wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	12,0	konstrukcja dachu	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODSTĘPU WEJŚCIOWEGO				dotądowa termoizolacja	5,0
posadzka: mrozoodporna płytki		MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA		paroizolacja	
elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji		wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria		wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10,0				
podsyпка żwirowa zagęszczona	20,0				
grunt rodzimy po zdjęciu humusu					

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z35 wersja podstawowa w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNI:

A-A PRZEKRÓJ

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

UJ: ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z35

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**