

# DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Zb29



<b>M22 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

<b>MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA</b>	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

<b>MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Zb29** wersja podstawowa w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA:

**RZUT PARTERU**



<b>MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA</b>	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

<b>MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA</b>	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

<b>MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

**Zb29** wersja podstawowa  
w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**  
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Zb29** wersja podstawowa w technologii murowanej


**Z500 sp. z o.o.**  
 tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



<b>PG1 - PODLOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE</b>	
podłoga alternatywna: wykładzina, kerolita	
szalownia beton z pręt. instalacji, zylakowana	5,0
warstwa rozpraszająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	
zatyły beton - warstwa wywnitawczą	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zaprzeczającego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
<b>PG2 - PODLOGA GARAZU NA GRUNCIE</b>	
podłoga alternatywna: wykładzina, kerolita	
szalownia bet. z pręt. instalacji, zylakowana (wzmocniona)	5,0
warstwa rozpraszająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	5,0
hydroizolacja	
zatyły beton - warstwa wywnitawczą	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zaprzeczającego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
<b>SS1 - STROP BETONOWY</b>	
podłoga alternatywna: wykładzina / kerolita / klepka	2,0
szalownia betonowa z pręt. instalacji, zylakowana	5,0
hydroizolacja w pom. mokrym	4,0
skrywan	5,0
strop: gr. wg rys. konstrukcji	5,0
sufit: tynk gładki	
<b>SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA</b>	
węta mineralna między deskami	
konstrukcja stropu i dachu	
ocieplenie: poli. włożone w konstrukcję	
dotykowa termoizolacja na ruszce	5,0
poszywanie np. OSB/3	
panoszlologia	
wykończenie wew. np. płyty GK	
<b>MZ - SCIANA FUNDAMENTOWA</b>	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	23,0
hydroizolacja	
<b>MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA</b>	
wykończenie zew. keroliterowa / tynk cokolowy (ponad terasę)	
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lamy	23,0
hydroizolacja	
<b>MW1 - SCIANA DZIAŁOWA MUROWANA</b>	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	
<b>MW2 - SCIANA DZIAŁOWA LEKKA</b>	
wykończenie wew. płyty GK	1,3
czuły materiał lub drewniany	10,0
węta mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew. płyty GK	1,3
<b>PT4 - ZADASZENIE ZELBETOWE</b>	
polycyrc. warstw. wykończeniowe tynk, spadzcowe	
ocieplenie: zawiesz. w SPS gr. wg potrzeb	
izolacja - folia	
konstrukcja stropu (głębokość wg projektu)	
izolacja - folia	
ocieplenie: Termo Ognianka (dachyobokaga gr. wg potrzeb)	
wykończenie zew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	
<b>SD1 - DACH NIEOCIEPLONY</b>	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty / kontrłaty / deskowanie	2,0
warstwa wspierająca krycia + poszywanie	2,0
węta mineralna pomiędzy krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	5,0
dotykowa termoizolacja	
panoszlologia	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / boazeria / deskowanie	
<b>SD2 - DACH OCIEPLONY</b>	
pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	10,0
łaty / kontrłaty / deskowanie	2,0
warstwa wspierająca krycia + poszywanie	2,0
węta mineralna pomiędzy krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	5,0
dotykowa termoizolacja	
panoszlologia	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / boazeria / deskowanie	
<b>MZ3 - SCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA</b>	
wykończenie zew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	23,0
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	23,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	
<b>MW4 - SCIANA WEWN. NOSNA</b>	
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	23,0
wykończenie wew. tynk / płyty GK / gładura / boazeria	
<b>MZ3 - SCIANA ATYKI / PODWOJNE OCIEPLONA</b>	
wykończenie zew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	
ocieplenie wg potrzeb: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	23,0
ocieplenie wg potrzeb: styropian	
wykończenie zew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Zb29 wersja podstawowa w technologii murowanej

**Z500 sp. z o.o.**  
 tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55  
 e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT OPRACOWANIA: **PRZEKRÓJ**




To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

**Zb29** wersja podstawowa w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

**Zb29** wersja podstawowa  
w technologii murowanej



**Z500 sp. z o.o.**

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT  
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i  
BOCZNA**