

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

Z581



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykończenie wew.: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

Z581 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ocieplenie: styropian	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOŚNA	
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	
ściana: bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykończenie wew: tynk / płyty GK / glazura / boazeria	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew: płyty GK	1,3
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykończenie wew: płyty GK	1,3

Z581 wersja podstawowa
w technologii murowanej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z581

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:


RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szlachta beton z przew. instalacji, zdyktowana	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ociepianie, styropian	10,0
hydroizolacja	
zbitary beton - warstwa wywnętrzająca	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasująca suchego piasku	20,0
grunt roznany po zdjęciu humusu	
PG2 - PODŁOGA GARAZU NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota	
szlachta bet. z przew. instalacji, zdyktowana (wymagalna)	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ociepianie, styropian	5,0
hydroizolacja	
zbitary beton - warstwa wywnętrzająca	
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zapasująca suchego piasku	20,0
grunt roznany po zdjęciu humusu	
PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO	
posadzka, mrozoodporna płyta	
dzielnica i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
płyta konstrukcyjna (C20/C25)	10,0
podkładka żywiczna zapasująca	20,0
grunt roznany po zdjęciu humusu	
MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA	
wykonanie: zew. Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	
ociepianie, styropian	
ściana, bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykonanie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA	
wykonanie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana, bloczki betonowe / elem. ceramiczne	24,0
wykonanie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA	
wykonanie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
ściana, bloczki betonowe / elem. ceramiczne	12,0
wykonanie wew. tynk / płyty GK / gładź / boazeria	
MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykonanie wew. płyty GK	1,3
ładź meliowa lub drewniana	10,0
włókna mineralna (min. lambda=0,045)	10,0
wykonanie wew. płyty GK	1,3
MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana, bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonanie: konstrukcja / tynk ciekawy / posadzka / terakota	
ociepianie, płyty XPS	12,0
hydroizolacja	
ściana, bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
SS1 - STROP BETONOWY	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota / blacha	2,0
szlachta betonowa z przew. instalacji, zdyktowana	4,0
hydroizolacja w pom. mokrym	
strop, ar. wg rys. konstrukcji	5,0
strop, ar. wg rys. konstrukcji	
strop, ar. wg rys. konstrukcji	
SS2 - STROP DREWNIANY - PODSUFIKA	
włókna mineralna między belkami	
konstrukcja stropu / dachu	
zbitki betonowe - wst. ekspozycja w konstrukcji	
dodatkowa termoizolacja na nacięcie	5,0
posadzka np. OSB/3	
parozizolacja	
wykonanie wew. np. płyty GK	
PT3 - BALKON ZEWNĘTRZNY	
posadzka, mrozoodporna płyta	
dzielnica i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	
zaprawa / zbiór cem. dyktowana (spadek 1-2%) ar. ar.	4,0
łódka, ciepła blumiczna / folia	
ociepianie, płyty Iso-enertherm "rocznik" (lambda=0,023)	5,0
strop, ar. wg rys. konstrukcji	
dodatkowa izolacja termiczna - płyty Iso-enertherm	
wykonanie zew.	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
tęty / kontrolny / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia - posadzka	2,2
warstwa wstępnego krycia - posadzka	
włókna mineralna pomiędzy krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	
dodatkowa termoizolacja	5,0
parozizolacja	
wykonanie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
okrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
tęty / kontrolny / deskowanie	10,0
warstwa wstępnego krycia - posadzka	2,2
włókna mineralna pomiędzy krokiewkami	20,0
konstrukcja dachu	
dodatkowa termoizolacja	5,0
parozizolacja	
wykonanie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

Z581 wersja podstawowa w technologii murowanej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z581

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.


tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z581

wersja podstawowa
w technologii murowanej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!