

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z265 D



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
ocieplenie: styropian ryflowany	
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW4 - ŚCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
włna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
włna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z265 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończeniezew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
ocieplenie: styropian ryflowany	
folia wiatroizolacyjna	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończeniezew: płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	

Z265 D wersja podstawowa w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIOWANIA: **RZUT PODDASZA**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



Z265 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl



PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: **RZUT DACHU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



PT2 - BALKON / TARAS nad pom. ogrzewanym	
posadzka: deski tarasu	2,0
izolacja przeciwwodna	
izolacja przeciwdźwiękowa	
posycenie np. OSB/3	1,2
ruszt wentylacyjny tworzący spadek min 7cm	1,2
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wełna mineralna między belkami	10,0
konstrukcja balkonu	1,2
posycenie np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonczenie wew. np. płyty GK	
MZ2 - SCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykonczenie zew. Sys. ociepleni / deskowanie / okładzina	6,0
ocieplenie: styropian / włókna mineralne	10,0
folia wietrozuszczająca	
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonczenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
MW4 - SCIANA WEWN. NOSNA DREWNIANA	
wykonczenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	1,2
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonczenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: wykładzina / terakota	
azbest: beton / z frow. instalacją, izolowaną	5,0
warstwa rozdzielająca np. folia PE	
ocieplenie: styropian	10,0
izolacja przeciwwodna	
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	10,0
warstwa zagęszczająca suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
SD1 - DACH NIEOCIEPLONY	
posycenie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
folia / kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa wspólnego krycia + posycenie	2,2
konstrukcja dachu	20,0
opcjonalnie: wykonczenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	
SD2 - DACH OCIEPLONY	
posycenie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blachodach	
folia / kontrłaty / deskowanie	10,0
warstwa wspólnego krycia + posycenie	2,2
wełna mineralna między krokiewiami	20,0
konstrukcja dachu	1,2
konstrukcja dachu	5,0
parozizolacja	
wykonczenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	

MZ1 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	
wykonczenie: klinkierowa / tynk cokołowy (ponad terenem)	12,0
ocieplenie: płyty XPS	24,0
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	
PT3 - BALKON zewnętrzny	
posadzka: deski tarasu	2,0
izolacja przeciwwodna	
izolacja przeciwdźwiękowa	
posycenie np. OSB/3	1,2
ruszt wentylacyjny tworzący spadek min 7cm	
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
wełna mineralna między belkami	10,0
konstrukcja balkonu	1,2
posycenie np. OSB/3	1,2
wełna mineralna między słupkami	10,0
posycenie np. OSB/3	1,2
folia wietrozuszczająca	
posycenie np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
ruszt szkieletowa went.	4,0
wykonczenie zew.	2,0

SS1 - STROP NAD PARTEREM	
posadzka alternatywnie: wykładzina / glazura / klepka	2,0
wylewka betonowa	4,0
warstwa rozdzielająca hydroizolacja w pom. mokrym	5,0
hydroizolacja	
posycenie np. OSB/3	1,2
strop: gr. wg konstrukcji + wełna pomiędzy belki	1,2
posycenie np. płyty OSB/3	1,2
wykonczenie wew. np. płyty GK	
SS2 - STROP drewniany - podsufitka	
posycenie np. OSB/3	1,2
wełna mineralna między belkami	10,0
konstrukcja stropu / dachu	1,2
posycenie np. OSB/3	1,2
ściana: jeśli wskazane w konstrukcji	5,0
konstrukcja dachu	1,2
posycenie np. OSB/3	1,2
folia wietrozuszczająca	
posycenie np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonczenie wew. np. płyty GK	

MZ - SCIANA FUNDAMENTOWA	
hydroizolacja	
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	
MW2 - SCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykonczenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	1,2
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	10,0
wełna mineralna między słupkami	10,0
posycenie konstrukcji np. OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykonczenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	

Z265 D wersja podstawowa w technologii drewnianej




Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT: PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z265 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl


PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z265 D wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!