

DEMO - WERSJA DEMONSTRACYJNA PROJEKTU




PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU



PERSPEKTYWA WIDOK OD TYŁU

Z16 D 35



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKKA	
wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA	
wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wetna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA	
wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
ocieplenie: styropian ryflowany	
folia wiatroizolacyjna	1,2
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
wetna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
parozizolacja	
wykończenie wew. płyty GK + gładź / boazeria / tynk	

Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej


Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT PRACOWNIA: **RZUT PARTERU**

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!



MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	

MW3 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA	
izolacja termiczna	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	2,0
ruszt drewniany	10,0
wetna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	2,0
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria / tynk	1,0

Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO


TEMAT PRACOWNICOWANIA

RZUT PODDASZA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!
To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!



Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO	
TEMAT OPRACOWANIA:	RZUT DACHU

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp.z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

MW3 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA

izolacja termiczna	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	2,0
ruszt drewniany	10,0
welna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	2,0
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,0

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA

wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,2
poszycie konstrukcji np: OSB/3	10,0
ruszt metalowy lub drewniany	10,0
welna mineralna między słupkami	10,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,0

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA DREWNIANA

wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,2
poszycie konstrukcji np: OSB/3	14,0
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
welna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,0

PT1 - POSADZKA TARASU / PODESTU WEJŚCIOWEGO

posadzka: mrozoodporna płytki elastyczna i mrozoodporna zaprawa na hydroizolacji	10,0
pyła konstrukcyjna (C20/C25)	20,0
posypka żwirowa zagęszczona	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20,0

SD1 - DACH NIEOCIEPLONY

pokrycie alternatywnie: dachówka / blacha / gont / blacho-dach.	10,0
łaty i kontrłaty / deskowanie	2,2
warstwa wstępnego krycia + poszycie	2,2
konstrukcja dachu	2,2
(opcjonalnie) wykończenie: płyty GK / boazeria / deskowanie	2,2

SS2 - STROP drewniany - podsufitka

posadzka	2,0
system suchego jastrychu	2,0
welna skalna	5,0
poszycie OSB	2,5
konstrukcja	22,0
welna mineralna	10,0
paroizolacja	10,0
wykończenie wew. np: płyty GK	1,0

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

wykończenie: klinkierowe / tynk cokołowy (ponad terenem)	12,0
ocieplenie: płyty XPS	12,0
hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	24,0

MZ2 - ŚCIANA ZEWN. KONSTR. DREWNIANA OCIEPLONA


wykończenie zew: Sys. ociepleń / deskowanie / okładzina	6,0
ocieplenie: styropian ryflowany	6,0
folia wiatroizolacyjna	1,2
poszycie konstrukcji np: OSB/3	14,0
ściana: konstrukcja szkieletowa	14,0
welna mineralna między słupkami	14,0
poszycie konstrukcji np: OSB/3	1,2
paroizolacja	1,2
wykończenie wew. płyty GK + glazura / boazeria/ tynk	1,0

MZ - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

hydroizolacja	24,0
ściana: bloczki betonowe / beton lany	24,0
hydroizolacja	24,0

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE

podłoga alternatywnie: wykładzina, terakota...	5,0
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana	5,0
warstwa rozdzielająca np: folia PE	10,0
ocieplenie: styropian	10,0
hydroizolacja	10,0
zatarły beton - warstwa wyrównawcza	10,0
beton (C8/10 lub wg opisu konstrukcji)	20,0
warstwa zagęszczonego suchego piasku	20,0
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	20,0



Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej

Z500 sp. z o.o.
tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55
e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEKRÓJ

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!


To jest wersja demonstracyjna proi

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!!



ELEWACJA FRONTOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: FRONTOWA I
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!


To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!



ELEWACJA OGRODOWA



ELEWACJA BOCZNA

Wszystkie projekty marki Z500™ są objęte licencją, którą w Polsce reprezentuje podmiot Z500 Sp. z o.o. Projekty, rysunki, opisy, koncepcje i rozwiązania chronione są na mocy przepisów w ustawie z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystanie materiałów demonstracyjnych do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania, w całości lub częściowo bez wiedzy i pisemnej zgody autorów jest zabronione pod rygorem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Niniejszy rysunek jest demonstracyjną wersją projektu gotowego, dlatego też otrzymany produkt (projekt) może się nieznacznie różnić. All projects Z500™ brand are licensed - any copying, reproduction is prohibited and will be prosecuted.

Z16 D 35 wersja podstawowa
w technologii drewnianej



Z500 sp. z o.o.

tel./fax: +48 725 000 005; +48 22 355 15 55

e-mail: projekty@z500.pl; www.z500.pl

PROJEKT ARCH.-BUD. DOMU JEDNORODZINNEGO

TEMAT
OPRACOWANIA:

**ELEWACJE: OGRODOWA i
BOCZNA**

To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!!